

KNX quicklink - bezdrátové produkty

	Page
Coviva	3
Spínání a stmívání	4
Řízení osvětlení	5
Pohybová čidla	10
Řízení žaluzí	12
Vysílače	13
Senzory	14



TKP100A

Systemová zařízení

Popis	Balení	Obj. č.
	1	TKP100A
	1	TKC110
	1	TKH180



TRM690G



Spínání

Popis	Balení	Obj. č.
Bezdrátový vestavný reléový modul, 4A, se dvěma binárními vstupy, quickink	1	TRM690G
Bezdrátový vestavný spínací modul, 3A, se dvěma binárními vstupy, quickink	1	TRM693G
Bezdrátový vestavný reléový modul, 4A, 24/230V, se 2 binárními vstupy, quickink	1	TRM694G



TRM691E



Univerzální stmívač

Popis	Balení	Obj. č.
Bezdrátový vestavný univerzální stmívač 1 násobný, 200W, se 2 binárními vstupy	1	TRM691E



TRM692G



Řízení žaluzií

Popis	Balení	Obj. č.
Bezdrátový vestavný žaluziový modul 1 násobný, 3A, se dvěma binárními vstupy	1	TRM692G



TG551A

Kouřová čidla

Popis	Balení	Obj. č.
Hlásič kouře a teploty s bezdrátovou komunikací, bateriový, záloha 10 let, bílá	1	TG551A

Spínací moduly

Popis	Balení	Obj. č.
Bezdrátový vestavný reléový modul, 4A, se dvěma binárními vstupy, quickink	1	TRM690G
Bezdrátový vestavný spínací modul, 3A, se dvěma binárními vstupy, quickink	1	TRM693G
Bezdrátový vestavný reléový modul, 4A, 24/230V, se 2 binárními vstupy, quickink	1	TRM694G



TRM690G



IP20

Stmívací moduly

Popis	Balení	Obj. č.
Bezdrátový vestavný univerzální stmívač 1 násobný, 200W, se 2 binárními vstupy	1	TRM691E



TRM691E




Žaluziové moduly

Popis	Balení	Obj. č.
Bezdrátový vestavný žaluziový modul 1 násobný, 3A, se dvěma binárními vstupy	1	TRM692G
KNX RF žaluziový člen 1-násobný, nástěnný, bílá	1	TRE221




TRM692G





85121200




IP20

Spínací moduly relové

Popis	Balení	Obj. č.
Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální	1	85121200
Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální, serie 1930/R.classic	1	85121201




85121100




IP20

Spínací moduly elektronické 1- násobné

Popis	Balení	Obj. č.
Mezirámeček pro středové desky K.1 bílá, lesk	1	85121100
	1	85121101



85122200




IP20

Spínací moduly elektronické 2-násobné

Popis	Balení	Obj. č.
Spínací modul 2-násobný, elektronický	1	85122200
Spínací modul 2-násobný, elektronický, 2x300/54W pro kulaté serie	1	85122201

Dotykový stmívač (R, L)

Popis	Balení	Obj. č.
Dotykový stmívač (R, L)	1	85421100
Stmívač dotykový R, L, 25-400 pro kulaté serie	1	85421101



8542110X



IP20

Dotykový stmívač univerzální (R,L,C) 1-násobný

Popis	Balení	Obj. č.
Dotykový stmívač univerzální (R, L, C) 1-násobný, serie 1930/R.classic	1	85421200
	1	85421201




85421200



IP20

Dotykový stmívač univerzální (R,L,C) 2-násobný

Popis	Balení	Obj. č.
Dotykový stmívač univerzální (R, L, C) 2-násobný	1	85422100



85422100

IP20



85421700



IP20

DALI/DSI řídicí modul

Popis	Balení	Obj. č.
DALI/DSI řídicí modul	1	85421700



85145182



IP20

KNX quicklink - bezdrátová tlačítka k elektronickým modulům 1-násobná

Popis	Balení	Obj. č.
KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, S.1, krémová lesk	1	85145182
KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, S.1/B.x, bílá lesk	1	85145189
KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, S.1/B.x, bílá mat	1	85145188
KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, S.1/B.x, antracit mat	1	85145185
KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat	1	85145183
KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, Q.x, bílá sametová	1	85145129
KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, Q.x, antracit sametová	1	85145126
KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, K.1, bílá lesk	1	85145179
KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, K.1, antracit mat	1	85145175
KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, K.5, alu mat, lak.	1	85145177
KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, K.5, nerezová ocel mat, lak.	1	85145173
KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk	1	85145139
KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk	1	85145131



85146182



IP20

KNX quicklink - bezdrátová tlačítka k elektronickým modulům 2-násobná

Popis	Balení	Obj. č.
KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, S.1, krémová lesk	1	85146182
KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, S.1/B.x, bílá lesk	1	85146189
KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, S.1/B.x, bílá mat	1	85146188
KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, S.1/B.x, antracit mat	1	85146185
KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat	1	85146183
KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, Q.x, bílá sametová	1	85146129
KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, Q.x, antracit sametová	1	85146126
KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, K.1, bílá lesk	1	85146179
KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, K.1, antracit mat	1	85146175
KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, K.5, alu mat, lak.	1	85146177
KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, K.5, nerezová ocel mat, lak.	1	85146173
KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk	1	85146139
KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk	1	85146131

KNX quicklink - bezdrátová tlačítka k elektronickým modulům 4-násobná

Popis	Balení	Obj. č.
KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, S.1, krémová lesk	1	85648182
KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, S.1/B.x, bílá lesk	1	85648189
KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, S.1/B.x, bílá mat	1	85648188
KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, S.1/B.x, antracit mat	1	85648185
KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat	1	85648183
KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, Q.x, bílá sametová	1	85648129
KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, Q.x, antracit sametová	1	85648126
KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, K.1, bílá lesk	1	85648179
KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, K.1, antracit mat	1	85648175
KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, K.5, alu mat, lak.	1	85648177
KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, K.5, nerezová ocel mat, lak.	1	85648173
KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk	1	85648139
KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk	1	85648131




85648182




IP20

Spínací modul reléový univerzální

Popis	Balení	Obj. č.
Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální	1	85121200



85121200



IP20

KNX quicklink - časový spínač s displejem


Popis	Balení	Obj. č.
KNX RF časový spínač, quicklink, S.1, krémová lesk	1	85745282
KNX RF časový spínač, quicklink, S.1/B.x, bílá lesk	1	85745289
KNX RF časový spínač, quicklink, S.1/B.x, bílá mat	1	85745288
KNX RF časový spínač, quicklink, S.1/B.x, antracit mat	1	85745285
KNX RF časový spínač, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat	1	85745283
KNX RF časový spínač, quicklink, Q.x, bílá sametová	1	85745229
KNX RF časový spínač, quicklink, Q.x, antracit sametová	1	85745226
KNX RF časový spínač, quicklink, K.1, bílá lesk	1	85745279
KNX RF časový spínač, quicklink, K.1, antracit mat	1	85745275
KNX RF časový spínač, quicklink, K.5, alu mat, lak.	1	85745277
KNX RF časový spínač, quicklink, K.5, nerezová ocel mat, lak.	1	85745273
KNX RF časový spínač, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk	1	85745239
KNX RF časový spínač, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk	1	85745231



85745282



IP20



85320100



IP20

Rozšiřující modul pohybových čidel


Popis	Balení	Obj. č.
Rozšiřující jednotka pro čidlo pohybu	1	85320100
Rozšiřující jednotka pro čidlo pohybu, serie 1930/R.classic	1	85320101

Spínací modul elektronický 1-násobný

Popis	Balení	Obj. č.
Mezirámeček pro středové desky K.1 bílá, lesk	1	85121100



85121100



Dotykový stmívač (R, L)

Popis	Balení	Obj. č.
Dotykový stmívač (R, L)	1	85421100



8542110X




Dotykový stmívač univerzální (R,L,C) 1-násobný

Popis	Balení	Obj. č.
	1	85421200



85421200



IP20



85345185



IP20

KNX quicklink čidlo pohybu komfort, pro výšku 1,1 m

Popis	Balení	Obj. č.
KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1,1 m, quicklink, S.1, krémová lesk	1	85345182
KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1,1 m, quicklink, S.1/B.x, bílá lesk	1	85345189
KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1,1 m, quicklink, S.1/B.x, bílá mat	1	85345188
KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1,1 m, quicklink, S.1/B.x, antracit mat	1	85345185
KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1,1 m, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat	1	85345183
KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1,1 m, quicklink, Q.x, bílá sametová	1	85345129
KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1,1 m, quicklink, Q.x, antracit sametová	1	85345126
KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1,1 m, quicklink, K.1, bílá lesk	1	85345179
KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1,1 m, quicklink, K.1, antracit mat	1	85345175
KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1,1 m, quicklink, K.5, alu mat, lak.	1	85345177
KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1,1 m, quicklink, K.5, nerez mat, lak.	1	85345173



85346182




IP20

KNX quicklink čidlo pohybu komfort, pro výšku 2,2 m

Popis	Balení	Obj. č.
KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2,2 m, quicklink, S.1, krémová lesk	1	85346182
KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2,2 m, quicklink, S.1/B.x, bílá lesk	1	85346189
KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2,2 m, quicklink, S.1/B.x, bílá mat	1	85346188
KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2,2 m, quicklink, S.1/B.x, antracit mat	1	85346185
KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2,2 m, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat	1	85346183
KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2,2 m, quicklink, Q.x, bílá sametová	1	85346129
KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2,2 m, quicklink, Q.x, antracit sametová	1	85346126
KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2,2 m, quicklink, K.1, bílá lesk	1	85346179
KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2,2 m, quicklink, K.1, antracit mat	1	85346175
KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2,2 m, quicklink, K.5, alu mat, lak.	1	85346177
KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2,2 m, quicklink, K.5, nerez mat, lak.	1	85346173

Žaluziový modul, komfort

Popis	Balení	Obj. č.
Žaluziový spínací modul, komfort, serie 1930/R.classic	1	85221101




85221101



μ IP20

KNX quicklink, ovladače pro žaluzie

Popis	Balení	Obj. č.
Vypínač, kolébkový, řazení 6, 10 AX, 250 V~	1	85245182
Rámeček 5-násobný, svislý Modul 2 bílá, lesk	1	85245189
Rámeček 4-násobný, svislý Modul 2 bílá, lesk	1	85245188
Modul, řídicí pro síťový decoupler, přístroj	1	85245185
Vypínač, kolébkový, řazení 7, 10 AX, 250 V~	1	85245183
Zásuvka bez ochranného kolíku, K.1 bílá, lesk	1	85245129
Kryt s 5 výměnnými čočkami S.1/B.x bílá, lesk	1	85245126
Vypínač, kolébkový, řazení 5, 10 AX, 250 V~	1	85245179
Rádiový spínací aktor Eb Radio bus bílá, mat	1	85245175
Záslepka se středovým dílem K.1 antracit, mat	1	85245173
Záslepka se středovým dílem Arsys hnědá, lesk	1	85245139
Záslepka se středovým dílem Q.x bílá sametová	1	85245131



85245283



IP20

KNX quicklink, časový ovladač pro žaluzie - s displejem

Popis	Balení	Obj. č.
KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk	1	85745139
KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk	1	85745131
KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, S.1, krémová lesk	1	85745182
KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, S.1/B.x, bílá lesk	1	85745189
KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, S.1/B.x, bílá mat	1	85745188
KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, S.1/B.x, antracit mat	1	85745185
KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat	1	85745183
KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, Q.x, bílá sametová	1	85745129
KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, Q.x, antracit sametová	1	85745126
KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, K.1, bílá lesk	1	85745179
KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, K.1, antracit mat	1	85745175
KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, K.5, alu mat, lak.	1	85745177
KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, K.5, nerezová ocel mat, lak.	1	85745173



85745139



IP20



TU402

**Bezdrátové ovladače**

Popis	Balení	Obj. č.
KNX RF dálkový ovladač, 2-kanálový, bílá/šedá	1	TU402
KNX RF dálkový ovladač, 4-kanálový, bílá/šedá	1	TU404
KNX RF dálkový ovladač, 6-kanálový, bílá sametová	1	TU406
KNX RF dálkový ovladač, 18-kanálový, bílá/tmavě modrá	1	TU418



TRE301

**Bezdrátové ovladače IP55**

Popis	Balení	Obj. č.
KNX RF tlačítko 1-násobné bateriové přisazené, quicklink, bílá	1	TRE301
KNX RF tlačítko 2-násobné bateriové přisazené, quicklink, bílá	1	TRE302



TRM702A

**KNX quicklink binární vstupy - vestavné**

Popis	Balení	Obj. č.
Bezdrátový vestavný modul se dvěma binárními vstupy, bateriový quicklink	1	TRM702A
KNX RF binární vstup 2-násobný 230V, vestavný	1	TRB302B

KNX - bezdrátový snímač jasu

Popis	Balení	Obj. č.
KNX RF soumraková čidlo bílá, mat	1	85801100



85801100



IP20

KNX - bezdrátový magnetický kontakt

Popis	Balení	Obj. č.
KNX RF magnetický kontakt bílá, mat	1	85801200



85801200



IP20