

Motorové spouštěče a příslušenství

- Termomagnetický spínač s nastavitelným bimetalovým relé.
- Vypínací charakteristika K.

Technické údaje

- Tyto přístroje slouží k ochraně 1 nebo 3 fázových motorů a to termickou spouští proti přetížení a magnetickou spouští proti zkratu.
- konstrukce dle EN 60 947-4
- jmenovité napětí: 230 V~
- s možností přiřazení pomoc. kontaktů a podpěťové spouště

Montáž:

- Lze montovat do všech rozvaděčů Hager.
- Jejich konstrukce umožňuje snadné upevnění na lištu DIN

	Page
Motorové spouštěče	3
Příslušenství motorových spouštěčů	4



MM501N

Motorové spouštěče 3P velikost 1, 0,1 až 32 A

Popis	Balení	Obj. č.
Motorový spouštěč 3-pól., 0,1-0,16 A	1	MM501N
Motorový spouštěč 3-pól., 0,16-0,25 A	1	MM502N
Motorový spouštěč 3-pól., 0,25-0,4 A	1	MM503N
Motorový spouštěč 3-pól., 0,4-0,63 A	1	MM504N
Motorový spouštěč 3-pól., 0,6-1,0 A	1	MM505N
Motorový spouštěč 3-pól., 1,0-1,6 A	1	MM506N
Motorový spouštěč 3-pól., 1,6-2,5 A	1	MM507N
Motorový spouštěč 3-pól., 2,5-4,0 A	1	MM508N
Motorový spouštěč 3-pól., 4,0-6,3 A	1	MM509N
Motorový spouštěč 3-pól., 6,3-10 A	1	MM510N
Motorový spouštěč 3-pól., 10-16 A	1	MM511N
Motorový spouštěč 3-pól., 16-20 A	1	MM512N
Motorový spouštěč 3-pól., 20-25 A	1	MM513N
Motorový spouštěč 3-pól., 25-32 A	1	MM514N



MM520N

Motorové spouštěče 3P velikost 2, 10 až 63 A

Popis	Balení	Obj. č.
Motorový spouštěč 3-pól velikost 2, 10-16 A	1	MM520N
Motorový spouštěč 3-pól velikost 2, 16-25 A	1	MM521N
Motorový spouštěč 3-pól velikost 2, 25-32 A	1	MM522N
Motorový spouštěč 3-pól velikost 2, 32-40 A	1	MM523N
Motorový spouštěč 3-pól velikost 2, 40-50 A	1	MM524N
Motorový spouštěč 3-pól velikost 2, 50-58 A	1	MM525N
Motorový spouštěč 3-pól velikost 2, 55-63 A	1	MM526N

Pomocné kontakty

Popis	Balení	Obj. č.
Pomocný kontakt motor. spouštěče 1S+1R, 2/3,5A	1	MZ520N



MZ520N


Pracovní spouště

Popis	Balení	Obj. č.
Pracovní spoušť motorového spouštěče 230V AC	1	MZ523N



MZ523N

Signální kontakty

Popis	Balení	Obj. č.
Pomocný kontakt rychloupev. 1 spín.,1A	1	MZ522N
Signální kontakt motor.spouštěče 1S, 2 /3,5A	1	MZ527N



MZ522N

Podpěťové spouště

Popis	Balení	Obj. č.
Podpěťová spoušť motor. spouštěče 230V	1	MZ528N
Podpěťová spoušť motor. spouštěče 400V	1	MZ529N



MZ528N

STOP tlačítka

Popis	Balení	Obj. č.
STOP tlačítko motor spouštěče	1	MZ530N
STOP tlačítko motor spouštěče uzamykatelné	1	MZ531N




MZ530N



MZ521N

Skříňka motorového spouštěče IP55

Popis	Balení	Obj. č.
Kompaktní skříňka motor. spouštěče IP55	1	MZ521N



Hřebenové přípojnice motorových spouštěčů

Popis	Balení	Obj. č.
Přípojnice 3P, 10 mm ² 63 A, pro 2 spouštěče motorů	10	KD302M
Přípojnice 3P, 10 mm ² 63 A, pro 3 spouštěče motorů	10	KD303M
Přípojnice 3P, 10 mm ² 63 A, pro 4 spouštěče motorů	10	KD304M

KD302M



Připojovací svorka s hřebenovou přípojnici 3P

Popis	Balení	Obj. č.
Připoj. svorka k hřeb. přípojnici motor.jističů	10	KF30M

KF30M