

Čidla pohybu a přítomnosti

Společnost Hager nabízí řadu pohybových čidel s mnohostranným použitím. Pohybová čidla jsou vhodná pro domácí i pro průmyslové použití, lze je nainstalovat v interiéru i exteriéru. Spolu se standardními funkcemi nabízí pohybová čidla také komfortní doplňkové funkce jako ovládání žaluzií, ohřívačů atd. Speciální venkovní pohybová čidla s krytím IP55 lze použít pro spínání osvětlení komerčních objektů, příjezdových cest či chodníků.



	Page
Čidla pohybu venkovní IP55	3
Čidla pohybu stropní	5
Čidlo pohybu a přítomnosti stropní montáž, Komfort	6
Čidlo pohybu a přítomnosti stropní montáž, Basic	7




Čidla pohybu 140° / 200° / 360°

Vlastnosti:

- Krytí IP 55
- 230V ~ 50Hz/60Hz
- 10A AC1
- 1500 W žárovková zátěž
- Poloměr detekce 16 m (12 m u přístrojů s úhlem detekce 360 °)

- Nastavitelný práh intenzity osvětlení 5 až 1000 lux
- Nastavitelné zpoždění při vypnutí osvětlení 5 s až 15 min.
- Možnost vytváření impulsů

EE820



Popis	Balení	Obj. č.
Venkovní čidlo pohybu 140°, nástěnné, bílá mat	1	EE820
Venkovní čidlo pohybu 140°, nástěnné, antracit mat	1	EE821
Detektor pohybu 200° bílá	1	EE830
Venkovní čidlo pohybu 220°, nástěnné, antracit mat	1	EE831
Detektor pohybu 360° bílá	1	EE840
Detektor pohybu 360° antracit	1	EE841

Adaptéry pro upevnění čidla



EE825

Popis	Balení	Obj. č.
Adaptér pro upevnění detektoru v rohu místnosti EE820/830, bílá	1	EE825
Adaptér pro upevnění detektoru v rohu místnosti EE821/831, antracit	1	EE826
Adaptér pro upevnění detektoru na strop EE820/830, bílá	1	EE827
Adaptér pro upevnění detektoru na strop EE821/831, antracit	1	EE828

Čidla pohybu 140° / 220° / 220°- 360°, komfort




Vlastnosti:

- Krytí IP 55
- 230V ~ 50Hz/60Hz
- 16 A, AC1
- 2300 W žárovková zátěž
- Poloměr detekce 16 m (+6 m u přístrojů s úhlem detekce 220°-360 °)

- Nastavitelný práh intenzity osvětlení 5 až 1000 lux
- Nastavitelné zpoždění při vypnutí osvětlení 5 s až 15 min. (30 min. pomocí dálkového ovladače)
- Možnost vytváření impulsů
- Nastavení citlivosti min 20%, max 100%

EE850



Popis	Balení	Obj. č.
Detektor pohybu komfort 140° bílá	1	EE850
Detektor pohybu Komfort 220° bílá	1	EE860
Detektor pohybu Komfort 220° antracit	1	EE861
Detektor pohybu Komfort 220/360° bílá	1	EE870
Detektor pohybu Komfort 220/360° anth.	1	EE871

IP55

Dálkový ovladač IR

Vlastnosti:

Umožňuje nastavení: Zpoždění, citlivosti, úhlu detekce (verze 220° - 360°) intenzity osvětlení při sepnutí, funkce Zap/Vyp, prázdninový program (simulace přítomnosti), signalizace příkazů pomocí LED.

Popis	Balení	Obj. č.
Dálkový ovladač IR pro detektory pohybu komfort EE85./86./87.	1	EE806



EE806



IP30

Příslušenství čidel pohybu

Popis	Balení	Obj. č.
Adaptér pro upev. detektoru v rohu EE840/850/860/870, bílá	1	EE855
Adaptér pro upev. detektoru v rohu EE841/851/861/871, antracit	1	EE856



EE855



Mikrovlonné (HF) čidlo pohybu 360°, nástěnné

Popis	Balení	Obj. č.
	1	EE883
Ochranná mřížka pro detektor pohybu EE883	1	EEK006

EE883



Čidla pohybu stropní 360° pro chodby

Popis	Balení	Obj. č.
Detektor pohybu stropní 360° pro chodby, přísazený	1	EER515
Detektor pohybu stropní 360° pro chodby, vestavný	1	EER505
	1	EED515
	1	EED505

EER515



Čidla pohybu stropní 360° pro velkou instalační výšku

Popis	Balení	Obj. č.
Detektor pohybu stropní 360° pro velkou instalační výšku (sklady), přísazený	1	EER518
	1	EED518

EER518



Dálkové ovladače pro ovládání a programování čidel pohybu

Popis	Balení	Obj. č.
Dálkový ovladač IR pro detektory přítomnosti víceúčelový	1	EE807
IR dálkový ovladač pro čidla přítomnosti	1	EE808

EE807

IP30

Čidla pohybu a přítomnosti 360°, mini

Popis	Balení	Obj. č.
Detektor pohybu/přítomnosti stropní 360° miniaturní, vestavný	1	EER501



EER501

Čidla pohybu a přítomnosti 360°

Popis	Balení	Obj. č.
Detektor pohybu/přítomnosti stropní 360°, přisazený	1	EER513
Detektor pohybu/přítomnosti stropní 360°, vestavný	1	EER503
	1	EED513
	1	EED503



EER513

Dálkový ovladač IR pro ovládání

Popis	Balení	Obj. č.
IR dálkový ovladač pro čidla přítomnosti	1	EE808



EE808

IP30

Dálkový ovladač IR pro nastavování

Popis	Balení	Obj. č.
Dálkový ovladač IR pro detektory přítomnosti víceúčelový	1	EE807



EE807




IP30



Čidlo pohybu a přítomnosti nástěnná montáž, 360°

Popis	Balení	Obj. č.
Čidlo pohybu/přítomnosti 360° nástěnné, IP21, 10A - spínání v nule, bílé	1	EE804A
Čidlo přítomnosti 1-kanálové, polozapuštěné, bílá mat	1	EE810

EE804A



Čidlo pohybu a přítomnosti vestavná montáž, 360°

Popis	Balení	Obj. č.
Čidlo pohybu/přítomnosti 360° vestavné, IP21, 10A - spínání v nule, bílé	1	EE805A

EE805A

