

Fázové a hřebenové přípojnice pro jistící a ochranné prvky

	Page
Fázové přípojnice	3
Fázové přípojnice, příslušenství	6
Propojovací vodiče	7



Fázové hřebenové přípojnice, 1-pólové

Vlastnosti:

- Jednofázové propojení například 12 kusů 1P jističů

KDN163A

Popis	Balení	Obj. č.
Hřebenová přípojnice 1P, 10mm ² /12mod. k propojení 12ks 1pól. jističů	100	KDN163A
Hřebenová přípojnice 1P, 10mm ² /1m k propojení 57ks 1pól. přístrojů	50	KDN163B
Hřebenová přípojnice 1P, 16mm ² /12mod. k propojení 12ks 1pól. jističů	100	KDN180A
Hřebenová přípojnice 1P, 16mm ² k propojení 57ks 1pól. jističů	50	KDN180B




Fázové hřebenové přípojnice, 2-pólové

Vlastnosti:

- Jednofázové propojení například 6/28 kusů 1+N jističů
nebo 6/28 kusů 2-pol. chráničů

KDN263A

Popis	Balení	Obj. č.
Hřebenová přípojnice 2P, 63A, 10mm ² /12mod. k propojení 6ks 2pól. přístrojů	50	KDN263A
Hřebenová přípojnice 2P, 63A, 10mm ² /1m k propojení 56ks 2pól. přístrojů	20	KDN263B
Hřebenová přípojnice 2P, 80A, 16mm ² /12mod. k propojení 6ks 2pól. přístrojů	50	KDN280A
Hřebenová přípojnice 2P, 80A, 16mm ² /1m k propojení 56ks 2pól. přístrojů	10	KDN280B



Fázové hřebenové přípojnice, 3-pólové

Vlastnosti:

- Třífázové propojení 12/57 kusů 1-pól. jističů nebo 4/19 kusů 3-pól. jističů

KDN363A

Popis	Balení	Obj. č.
Hřebenová přípojnice 3P, 10mm ² /12mod. k propojení 4 ks 3pól. přístrojů	50	KDN363M
Hřebenová přípojnice 3P, 10mm ² /12mod. k propojení 4 ks 3pól. přístrojů	50	KDN363A
Hřebenová přípojnice 3P, 10mm ² /1m k propojení 19ks 3pól. přístrojů	20	KDN363B
Hřebenová přípojnice 3P, 16mm ² /12mod. k propojení 4 ks 3pól. přístrojů	50	KDN380A
Hřebenová přípojnice 3P, 16mm ² /1m k propojení 19ks 3pól. přístrojů	10	KDN380B



Fázové hřebenové přípojnice, pro 4-pólový chránič a 1p. jističe

Vlastnosti:

- Třífázové propojení 4-pól. proudového chrániče a 8 ks 1-pól. jističů

KDN363F

Popis	Balení	Obj. č.
Hřebenová přípojnice 3P, 63 A, 10mm ² /12mod. pro 1 ks 4P. RCD a 8 ks 1P. MCB	50	KDN363F



Fázové hřebenové přípojnice, 3+N

Vlastnosti:

- Provedení L1+N, L2+N, L3+N
- Třífázové propojení 6/27 kusů 2-pol. chráničů nebo 1+N jističů.

KDN451D

Popis	Balení	Obj. č.
Hřebenová přípojnice 3P+N, 16mm ² /12mod. pro 6ks přístrojů 1+N (L1+N, L2+N, L3+N)	25	KDN451D
Hřebenová přípojnice 3P+N, 16mm ² /1m pro 28ks přístrojů 1+N (L1+N, L2+N, L3+N)	10	KDN451E

Fázové hřebenové přípojnice, 4-pólové

Vlastnosti:

- Třífázové propojení 3/18 kusů 4-pól. chráničů nebo 3/14 kusů 4-pól. jističů

Popis	Balení	Obj. č.
Hřebenová přípojnice 4P, 63A, 10mm2/12mod. k propojení 3 ks 4pól. přístrojů	25	KDN463A
Hřebenová přípojnice 4P, 63A, 10mm2/1m k propojení 14 ks 4pól. přístrojů	10	KDN463B
Hřebenová přípojnice 4P, 80A, 16mm2/12mod. k propojení 3 ks 4pól. přístrojů	25	KDN480A
Hřebenová přípojnice 4P, 80A, 16mm2/1m k propojení 14 ks 4pól. přístrojů	10	KDN480B



KDN463A

Fázové hřebenové přípojnice, pro 4-pólový chránič a 2p. jističe

Popis	Balení	Obj. č.
Hřebenová přípojnice 3P+N 16mm2/12mod. pro 1ks 3+N přístroje a 4ks přístrojů 1+N	25	KDN450D
Hřebenová přípojnice 3P+N 80A, 16mm2/1m, 58mod. (L1+L2+L3+N, L1+N, L2+N, L3+N..)	10	KDN450E



KDN450D

Fázové přípojnice, 3+N pro 4P chránič a jističe MKN a MLN (1mod.)

Vlastnosti:

- KB663DT: třífázové propojení 1ks 4-pól. chrániče a 9ks 1+N jističů (MK/ML)
- KB663FT: třífázové propojení 1ks 4-pól. chrániče, 1ks 3P jističe a 6ks 1+N jističů (MK/ML)
- Připojení vodičů pomocí připojovacích dílů KF83D (potřeba 4ks)
- Lišta je dodávána s koncovkami

Popis	Balení	Obj. č.
Hřebenová přípojnice jazýčková 10mm2/13mod. pro 4P chránič + 9 x jistič MKN/MLN	10	KB663DT
Hřeben. přípoj. jazýč. 10mm2/13mod. pro 4P chr. + 3P jistič + 6 x jistič MKN/MLN	10	KB663FT



KB663DT

Fázové přípojnice, 3+N pro 1+N jističe MKN a MLN (1mod.)

Vlastnosti:

- Třífázové propojení 12/24 kusů 1+N jističů MKN a MLN
- Připojení vodičů pomocí připojovacích dílů KF83D (potřeba 4 ks)
- Lišta je dodávána s koncovkami

Popis	Balení	Obj. č.
Hřebenová přípojnice 3+N 10 mm ² 63A 12M pro MKN/MLN	8	KBN663A
Hřebenová přípojnice 3+N 10 mm ² 63A 24M pro MKN/MLN	8	KBN663C
Připojovací díl dlouhý pro průřez 1 x 35 mm ² (čelní/boční)	4	KF83D



KBN663A


Meziřadové přípojnice

- Meziřadové fázové přípojnice pro jističe 6 a 10 kA, také i pro 4-pólové proudové chrániče
- Vhodná pro rozvaděče s roztečí DIN lišt 125 mm například volta, univers FW, vector II, golf

Popis	Balení	Obj. č.
Meziřadové přípojnice, 4-pólové propojení ze shora pro 2 řady, levá	8	KCF663L
Meziřadové přípojnice, 4-pólové propojení ze shora pro 3 řady, levá	4	KCF668L
Meziřadové přípojnice, 3-pólové propojení ze shora pro 2 řady, levá	8	KCL363L
Meziřadové přípojnice, 3-pólové propojení ze shora pro 2 řady, pravé	8	KCL363R
Meziřadové přípojnice, 3-pólové propojení ze shora pro 3 řady, levé	4	KCL368L
Meziřadové přípojnice, 3-pólové propojení ze shora pro 3 řady, pravé	4	KCL368R



KCF663L



Fázové přípojnice, 1-pólové

Vlastnosti:

- Pro propojení 12 ks vypínačů, spínačů a tlačítek
- Jazyčkové provedení

- U přípojnice KB163N a KB163P lze jednotlivé jazyčky odlomit

KB163A

Popis	Balení	Obj. č.
Hřebenová přípojnice jazyčková 1P, 10mm2/12mod. k propojení 12ks 1pól. jističů	50	KB163A
Hřebenová přípojnice jazyčková 1P, 10mm2/13mod, modrá	50	KB163N
Hřebenová přípojnice jazyčková 1P, 10mm2/13mod, hnědá	50	KB163P
Hřeben. přípojnice jazyčková, 20mm2, 100A, 1 pól., 24 mod.	10	KB190C



Fázové hřebenové přípojnice, 3-pólové pro 1-fázové jističe s pomocným kontaktem

Vlastnosti:

- Třífázové propojení 38 kusů 1-pól. jističů s pomocným

- kontaktem (1/2 mod.) provedení L1+k, L2+k, L3+k

KDN381B

Popis	Balení	Obj. č.
Hřebenová přípojnice 3P+k, 16mm2/1m pro 1pól. jističe s pom. kontaktem	10	KDN381B



Fázové hřebenové přípojnice, 3-pólové pro 3-fázové jističe s pomocným kontaktem

Vlastnosti:

- Třífázové propojení 16 kusů 3-pól. jističů s pomocným kontaktem (1/2 mod.) provedení L1, L2, L3+k, ...

KDN383B

Popis	Balení	Obj. č.
Hřebenové přípojnice 3P+k, 16mm2/1m pro 3pól. jističe s pom. kontaktem	10	KDN383B

Koncovky fázových přípojnic

Popis	Balení	Obj. č.
Ukončení hřeben.přípojnic 1pól.	50	KZN021
Ukončení hřeben.přípojnic KDN, 2 a 3pól.	10	KZN023
Ukončení hřeben.přípojnic KDN, 4pól.	10	KZN024



KZN023

Ochranná krytka přípojnice

Vlastnosti:
- Na volné vývody hřebenové přípojnice - Jeden kus obsahuje 5 krytek

Popis	Balení	Obj. č.
Ochranná krytka hřeben.přípojnice pro nevyužité vývody pro 5 vývodů	10	KZ059



KZ059

Distanční mezikus

Popis	Balení	Obj. č.
Distanční mezikus, velikost 1/2 modulu	12	LZ060



LZ060

Díl pro zvýšení

Vlastnosti:
- Pro vyrovnání výšky mezi výkonovými a mod. přístroji

Popis	Balení	Obj. č.
Díl pro zvýšení modulových prvku na sníž. liště DIN, 1mod, délka 15 mm	20	L061



L061



K67F

Propojovací vodiče

Popis	Balení	Obj. č.
Propojovací vodič NYAF 6 mm ² , 100 mm, vidlička - vidlička	50	K67F
Propojovací vodič NYAF 6 mm ² , 110 mm, kolík - vidlička	50	K67D
Propojovací vodič NYAF 6 mm ² , 250 mm, kolík - kolík	50	K67E
Propojovací vodič NYAF 6 mm ² , 250 mm, vidlička - vidlička	50	K67G
Propojovací vodič NYAF 10 mm ² , 100 mm, vidlička - vidlička	50	K67K
Propojovací vodič NYAF 10 mm ² , 250 mm, vidlička - vidlička	50	K67L
Propojovací vodič NYAF 10 mm ² , 250 mm, kolík - kolík	50	K67M



KC125

Propojovací můstky

Vlastnosti:

- **KC125/325**: průřez 10 mm² pro meziřadové propojení přístrojů instalovaných s roztečí 125 mm

- **KC150/350**: průřez 10 mm² pro meziřadové propojení přístrojů instalovaných s roztečí 150 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Propojovací můstek 1-pól. rozteč 125 mm, 10mm ²	25	KC125
Propojovací můstek 1-pól. rozteč 150 mm, 10mm ²	25	KC150
Propojovací můstek 3-pól. rozteč 125 mm, 10mm ²	25	KC325
Propojovací můstek 3-pól. rozteč 150 mm, 10mm ²	25	KC350



KF82A

Připojovací díl

Popis	Balení	Obj. č.
Připojovací díl pro průřez 2 x 16 mm ² (čelní)	10	KF82A
Připojovací díl pro průřez 1 x 35 mm ² (čelní/boční)	10	KF83A
Připojovací díl pro průřez 1 x 25 mm ² (boční)	10	KF84A
Připojovací díl pro průřez 1 x 25 mm ² (čelní)	10	KF81A
Připojovací díl pro průřez 2 x 25 mm ² (boční)	4	KF83B



KH35E

Rozbočovací svorkovnice

Popis	Balení	Obj. č.
Rozbočovací svorka 35mm ² , zelená	5	KH35E
Rozbočovací svorka 35mm ² , šedá	5	KH35L
Rozbočovací svorka 35mm ² , modrá	5	KH35N