


Modulové rozvaděče FW

Oceloplechové rozvodnice pro zapařtšenou montáž s vestavnou hloubkou 110 mm jsou určeny pro bytovou výstavbu, veřejné budovy a podnikatelské provozovny. Skříně lze jednoduchým způsobem zazdít, nebo je pomocí dodávané montážní sady upevnit do sádkokartonových příček. Dodávány jsou kompletní skříně s lištami pro upevnění přístrojů, přístrojovými kryty a svorkovnicemi PE a N. Součástí rozvodnice je též oceloplechový krycí rámeček s dvířky, s jehož pomocí lze zakrýt též případné nepřesnosti při osazení skříně do stěny. Barva rozvodnic je bílá RAL 9010 a dvířka rozvodnice lze vybavit vložkovým zámkem. Nabídková paleta zahrnuje řadu rozměrů s různými počty polí a kapacitou 36 až 288 modulů.



Nástěnné rozvaděče FW2, třídy izolace I, s PE/N svorkovnicí, IP30, hloubka 150 mm	3
Zapuštěné rozvaděče FW2, třídy izolace I, s PE/N svorkovnicí, IP30, hloubka 110 mm	5
Příslušenství rozvaděčů FW2, třídy izolace I	7
Nástěnné rozvaděče univers FW, třídy izolace II, se svorkovnicí PE/N, IP44	10
Nástěnné rozvaděče univers FW, třídy izolace II, pro řadové svorky, IP44	13
Nástěnné rozvaděče univers FW, prázdné, IP44	14
Nástěnné rozvaděče univers FW, prázdné bez dveří, IP44	16
Příslušenství prázdných nástěnných rozvaděče univers FW, IP44	18
Vnitřní díly pro nástěnné rozvaděče univers FW	20
Příslušenství pro nástěnné rozvaděče univers FW	22
Náhradní díly pro nástěnné rozvaděče univers FW	31
Zapuštěné rozvaděče univers FW, třídy izolace II se svorkovnicí PE/N, IP30	33
Zapuštěné rozvaděče univers FW, třídy izolace II prázdné, IP30	36
Vnitřní díly pro zapuštěné rozvaděče univers FW	38
Příslušenství pro zapuštěné rozvaděče univers FW	39
Podstavec pro nástěnné rozvaděče hloubky 160 mm	42

Rozvaděč nástěnný

- Pro přístroje do 125A
- Kompletní rozvaděč s dveřmi, mont. roštem a kovovými zákryty přístrojů
- Šroubové PE/N svorky namontovány na liště pro upevnění kabelů, která je přiložena v obalovém materiálu
- V horní části předmontovány kabel. průchodky
- Lišty DIN 35 x 15 mm s roztečí 150 mm
- Hloubka rozvaděče 150 mm
- Výklopný uzávěr dveří s možností výměny za uzamykání
- Materiál: ocelový plech
- Barva: RAL 9010, bílá



FW312WT

Nástěnné rozvaděče třídy izolace I, 3-řadé, výšky 641 mm

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice šroubové

- **FW312WT** - 2x13 (6x16 mm²+7x10 mm²)

- **FW324WT** - 2x17 (1x25 mm²+8x16 mm²+8x10 mm²)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 36 mod., 641x355x150	1	FW312WT
Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 72 mod., 641x571x150	1	FW324WT



FW412WT

Nástěnné rozvaděče třídy izolace I, 4-řadé, výšky 791 mm

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice šroubové

- **FW412WT** - 2x13 (6x16 mm²+7x10 mm²)
- **FW424WT** - 2x17 (1x25 mm²+11x16 mm²+13x10 mm²)

- **FW436WT** - 2x38 (1x25 mm²+17x16 mm²+20x10 mm²)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 48 mod., 791x355x150	1	FW412WT
Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 96 mod., 791x571x150	1	FW424WT
Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 144 mod., 791x787x150	1	FW436WT



FW512WT

Nástěnné rozvaděče třídy izolace I, 5-řadé, výšky 941 mm

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice šroubové

- **FW512WT** - 1x17+1x13 (1x25 mm²+8x16 mm²+8x10 mm²+6x16 mm²+7x10 mm²)

- **FW524WT** - 2x25 (1x25 mm²+11x16 mm²+13x10 mm²)
- **FW536WT** - 2x42 (2x25 mm²+19x16 mm²+21x10 mm²)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 60 mod., 941x355x150	1	FW512WT
Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 120 mod., 941x571x150	1	FW524WT
Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 180 mod., 941x787x150	1	FW536WT



FW612WT

Nástěnné rozvaděče třídy izolace I, 6-řadé, výšky 1091 mm

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice šroubové

- **FW612WT** - 1x17+1x13 (1x25 mm²+8x16 mm²+8x10 mm²+6x16 mm²+7x10 mm²)

- **FW624WT** - 2x25 (1x25 mm²+11x16 mm²+13x10 mm²)
- **FW636WT** - 2x42 (2x25 mm²+19x16 mm²+21x10 mm²)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 72 mod., 1091x355x150	1	FW612WT
Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 144 mod., 1091x571x150	1	FW624WT
Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 216 mod., 1091x787x150	1	FW636WT

Nástěnné rozvaděče třídy izolace I, 7-řadé, výšky 1241 mm**Vlastnosti:**

PE/N svorkovnice šroubové

- **FW736WT** - 2x42 (2x25 mm² +19x16 mm²+21x10 mm²)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 252 mod., 1241x787x150	1	FW736WT



FW736WT

Rozvaděč zapuštěný

- Pro přístroje do 125A
- Kompletní rozvaděč s dveřmi, mont. roštem a kovovými zákryty přístrojů
- Šroubové PE/N svorky namontovány na liště pro upevnění kabelů, která je přiložena v obalovém materiálu
- Perforované kabelové vstupy v horní a spodní části rozvaděče
- Lišty DIN 35 x 15 mm s roztečí 150 mm
- Hloubka rozvaděče 110 mm
- Výklopný uzávěr dveří s možností výměny za uzamykání
- Materiál: ocelový plech
- Barva: RAL 9010, bílá



FW312FT

Zapuštěné rozvaděče třídy izolace I, 3-řadé, výšky 620 mm

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice šroubové

- **FW312FT** - 2x13 (6x16 mm²+7x10 mm²)

- **FW324FT** - 2x17 (1x25 mm²+8x16 mm²+8x10 mm²)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 36 mod., 620x334x110	1	FW312FT
Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 72 mod., 620x550x110	1	FW324FT



FW412FT

Zapuštěné rozvaděče třídy izolace I, 4-řadé, výšky 770 mm

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice šroubové

- **FW412FT** - 2x13 (6x16 mm²+7x10 mm²)
- **FW424FT** - 2x25 (1x25 mm²+11x16 mm²+13x10 mm²)

- **FW436FT** - 2x38 (1x25 mm²+17x16 mm²+20x10 mm²)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 48 mod., 770x334x110	1	FW412FT
Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 96 mod., 770x550x110	1	FW424FT
Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 144 mod., 770x766x110	1	FW436FT



FW512FT

Zapuštěné rozvaděče třídy izolace I, 5-řadé, výšky 820 mm

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice šroubové

- **FW512FT** - 1x17+1x13 (1x25 mm²+8x16 mm²+8x10 mm²)+(6x16 mm²+7x10 mm²)

- **FW524FT** - 2x25 (1x25 mm²+11x16 mm²+13x10 mm²)
- **FW536FT** - 2x42 (2x25 mm²+19x16 mm²+21x10 mm²)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 60 mod., 920x334x110	1	FW512FT
Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 120 mod., 920x550x110	1	FW524FT
Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 180 mod., 920x766x110	1	FW536FT



FW612FT

Zapuštěné rozvaděče třídy izolace I, 6-řadé, výšky 1070 mm

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice šroubové

- **FW612FT** - 1x17+1x13 (1x25 mm²+8x16 mm²+8x10 mm²)+(6x16 mm²+7x10 mm²)

- **FW624FT** - 2x25 (1x25 mm²+11x16 mm²+13x10 mm²)
- **FW636FT** - 2x42 (2x25 mm²+19x16 mm²+21x10 mm²)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 72 mod., 1070x334x110	1	FW612FT
Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 144 mod., 1070x550x110	1	FW624FT
Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 216 mod., 1070x766x110	1	FW636FT

Zapuštěné rozvaděče třídy izolace I, 7-řadé, výšky 1220 mm**Vlastnosti:**

PE/N svorkovnice šroubové

- **FW736FT** - 2x42 (2x25 mm² +19x16 mm²)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 252 mod., 1220x766x110	1	FW736FT



FW736FT



DIN lišty

Popis	Balení	Obj. č.
DIN lišta pro rozvaděč FWx12WT/FT	1	FZ12D
DIN lišta pro rozvaděč FWx24WT/FT	1	FZ24D
DIN lišta pro rozvaděč FWx36WT/FT	1	FZ36D

FZ12D



Lišty pro upevnění kabelů a PE/N svorek

- lišta pro upevnění kabelů a svorek KMxxx v horní či spodní části rozvaděče

Popis	Balení	Obj. č.
Lišta pro upevnění kabelů pro FWx12WT/FT	1	FZ12H
Lišta pro upevnění kabelů pro FWx24WT/FT	1	FZ24H
Lišta pro upevnění kabelů pro FWx36WT/FT	1	FZ36H

FZ12H



Bezšroubové svorkovnice PE/N QuickConnect

Vlastnosti:

- bezšroubové svorky pro vodiče 1,5 - 4 mm² (slaněné bez dutinky)
- třmenové svorky pro vodiče 1,5 - 25 mm²

- KN00A kapacita adaptéru 105 mm pro uchycení na DIN lištu ve svislé nebo vodorovné


Popis	Balení	Obj. č.
Univerzální držák bezšroubových svorkovnic na lištu DIN	1	KN00A
QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 6 svorek, 1x25+5x4mm ² , šíře 30mm	1	KN06E
QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 10 svorek, 2x25+8x4mm ² , šíře 45mm	1	KN10E
QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 14 svorek, 3x25+11x4mm ² , šíře 60mm	1	KN14E
QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 18 svorek, 4x25+14x4mm ² , šíře 75mm	1	KN18E
QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 22 svorek, 5x25+17x4mm ² , šíře 90mm	1	KN22E
QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 26 svorek, 6x25+20x4mm ² , šíře 105mm	1	KN26E
QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 6 svorek, 1x25+5x4mm ² , šíře 30mm	1	KN06N
QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 10 svorek, 2x25+8x4mm ² , šíře 45mm	1	KN10N
QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 14 svorek, 3x25+11x4mm ² , šíře 60mm	1	KN14N
QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 18 svorek, 4x25+14x4mm ² , šíře 75mm	1	KN18N
QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 22 svorek, 5x25+17x4mm ² , šíře 90mm	1	KN22N
QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 26 svorek, 6x25+20x4mm ² , šíře 105mm	1	KN26N
QuickConnect bezšroubový blok fázový, hnědý, 6 svorek, 1x25+5x4mm ² , šíře 30mm	1	KN06P
QuickConnect bezšroubový blok fázový, hnědý, 10 svorek, 2x25+8x4mm ² , šíře 45mm	1	KN10P
QuickConnect bezšroubový blok fázový, hnědý, 14 svorek, 3x25+11x4mm ² , šíře 60mm	1	KN14P
QuickConnect bezšroubový blok fázový, hnědý, 18 svorek, 4x25+14x4mm ² , šíře 75mm	1	KN18P
QuickConnect bezšroubový blok fázový, hnědý, 22 svorek, 5x25+17x4mm ² , šíře 90mm	1	KN22P
QuickConnect bezšroubový blok fázový, hnědý, 26 svorek, 6x25+20x4mm ² , šíře 105mm	1	KN26P

KN00A



Propojovací můstky pro bezšroubové svorkovnice

Popis	Balení	Obj. č.
Propojovací můstek pro fázové svorkovnicové bloky (sada 10 ks)	1	KN99P
Propojovací můstek pro N svorkovnicové bloky, modrý (sada 10 ks)	1	KN99N
Propojovací můstek pro PE svorkovnicové bloky, zelený (sada 10 ks)	1	KN99E



KN99P

Držáky bezšroubových svorkovnice univerzální na DIN lištu
Vlastnosti:

- pro uchycení na DIN lištu ve svislé nebo vodorovné poloze

- kapacita adaptéru 105 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Univerzální držák bezšroubových svorkovnic na lištu DIN	1	KN00A



KN00A

Zámek


Popis	Balení	Obj. č.
Vložkový zámek do FZ598 pro rozvaděč FW2	1	FZ597



FZ597A

Svorkovnice

Popis	Balení	Obj. č.
Přídavná svorka L s předmontovatelným soklem (2x16 + 2x10mm ²)	50	KM04L
Přídavná svorka L s předmontovatelným soklem (3x16 + 4x10mm ²)	50	KM07L
Přídavná svorka L s předmontovatelným soklem (5x16 + 6x10mm ²)	20	KM11L
Přídavná svorka N s předmontovatelným soklem (3x16 + 4x10mm ²)	50	KM07N
Přídavná svorka N s předmontovatelným soklem (5x16 + 6x10mm ²)	20	KM11N
Přídavná svorka N s předmontovatelným soklem (6x16 + 7x10mm ²)	20	KM13N
Přídavná svorka N se soklem (1x25 + 8x16 + 8x10mm ²)	20	KM17N
Přídavná svorka N se soklem (1x25 + 11x16 + 13x10mm ²)	20	KM25N
Přídavná svorka PE s předmontovatelným soklem (3x16 + 4x10mm ²)	50	KM07E
Přídavná svorka PE s předmontovatelným soklem (5x16 + 6x10mm ²)	20	KM11E
Přídavná svorka PE s předmontovatelným soklem (6x16 + 7x10mm ²)	20	KM13E
Přídavná svorka PE se soklem (1x25 + 8x16 + 8x10mm ²)	20	KM17E
Přídavná svorka PE se soklem (1x25 + 11x16 + 13x10mm ²)	20	KM25E
Svorka 2x16 mm ² + 2x10 mm ² bez soklu	10	K140
Svorka 3x16 mm ² + 4x10 mm ² bez soklu	10	K142
Svorka 5x16 mm ² + 6x10 mm ² bez soklu	10	K144
Svorka 4x16 mm ² + 9x10 mm ² bez soklu	10	K148
Svorka 1x25 mm ² + 8x16 mm ² + 8x10 mm ² bez soklu	10	K156
Svorka 1x25 mm ² + 11x16 mm ² + 13x10 mm ² bez soklu	10	K158



KM04L



KJ02E

Svorkovnicové bloky jedno a více pólové

Popis	Balení	Obj. č.
Přípojnicový blok 125 A, 4-pólový	1	KJ02E
Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 160 A, 1-pól.	4	KJ02C
Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 250 A, 1-pól.	4	KJ02A
Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 400 A, 1-pól.	4	KJ02B
Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 250 A, 1-pól.	4	KJ02AN
Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 160 A, 1-pól.	4	KJ02CN
Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 125 A, 1-pól.	4	KJ02DN
Přídavná nulová svorkovnice 100A - 7 x přípojný bod	1	KJ07NB
Rozbočovací blok 4P 100A	1	KJ100A
Rozbočovací blok 4P 125A	1	KJ125B
Přídavná nulová svorkovnice 125A - 12 x přípojný bod	1	KJ12NB
Přídavná nulová svorkovnice 125A - 15 x přípojný bod	1	KJ15NB
Rozbočovací blok 4P 160A	1	KJ160A



FZ312FP

Doplňující kryty

- pro zajištění krytí IP30 při snížené montáži modulárního roštu

Popis	Balení	Obj. č.
Plastová distanční sada pro FW312xx	1	FZ312FP
Plastová distanční sada pro FW524xx	1	FZ524FP
Plastová distanční sada pro FW536xx	1	FZ536FP
Plastová distanční sada pro FW612xx	1	FZ612FP
Plastová distanční sada pro FW624xx	1	FZ624FP

Rozvaděč univers

- Pro nástěnnou, zapuštěnou nebo polozapuštěnou montáž
- Pro přístroje do 125 A
- Hloubka 160 mm
- Kompletní rozvaděč vybaven nosnou konstrukcí s lištami DIN pro montáž přístrojů a přístrojovými kryty
- Vybaven šroubovými svorkovnicemi PE/N v každém poli (varianta FWBxxS vybavena bezšroubovou svorkovnicí PE/N)
- Kabelové průchodky v každém poli nahoře i dole
- Lišty DIN 35 x 7,5 mm s roztečí 125 mm
- Výklopný uzávěr dveří s možností výměny za uzamykání
- Barva: RAL 9010 (čistě bílá)
- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-3 (rozvaděč DBO)

Nástěnné rozvaděče IP44, výšky 500 mm

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice v každém poli (FWBx1=1ks, FWBx2=2ks, FWBx3=3ks, FWBx4=4ks)

- FWBxxS **bezšroubové** 20N+18PE (4x25 mm²/su p>+16x4 mm²/su p>)+(4x25 mm²/su p>+14x4 mm²/su p>)

- FWBxx **šroubové** 2x22 (10x16 mm²/su p>+12x10 mm²/su p>)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 36 mod., 500x300x161, bezšr. svorky	1	FWB31S
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 72 mod., 500x550x161, bezšr. svorky	1	FWB32S
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 108 mod., 500x800x161, bezšr. svorky	1	FWB33S
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 144 mod., 500x1050x161, bezšr. svorky	1	FWB34S
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 36 mod., 500x300x161	1	FWB31
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 72 mod., 500x550x161	1	FWB32
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 108 mod., 500x800x161	1	FWB33
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 144 mod., 500x1050x161	1	FWB34



FWB31S

Nástěnné rozvaděče IP44, výšky 650 mm

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice v každém poli (FWBx1=1ks, FWBx2=2ks, FWBx3=3ks, FWBx4=4ks)

- FWBxxS **bezšroubové** 20N+22PE (4x25 mm²/su p>+16x4 mm²/su p>)+(5x25 mm²/su p>+17x4 mm²/su p>)

- FWBxx **šroubové** 2x22 (10x16 mm²/su p>+12x10 mm²/su p>)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 48 mod., 650x300x161, bezšr. svorky	1	FWB41S
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 96 mod., 650x550x161, bezšr. svorky	1	FWB42S
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 144 mod., 650x800x161, bezšr. svorky	1	FWB43S
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 192 mod., 650x1050x161, bezšr. svorky	1	FWB44S
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 48 mod., 650x300x161	1	FWB41
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 96 mod., 650x550x161	1	FWB42
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 144 mod., 650x800x161	1	FWB43
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 192 mod., 650x1050x161	1	FWB44



FWB41S



FWB51S

Nástěnné rozvaděče IP44, výšky 800 mm

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice v každém poli (FWBx1=1ks, FWBx2=2ks, FWBx3=3ks, FWBx4=4ks)
 - FWBxxS **bezšroubové** 20N+22PE (4x25 mm²/sup>2</sup>+16x4 mm²/sup>2</sup>)+(5x25 mm²/sup>2</sup>+17x4 mm²/sup>2</sup>)

- FWBxx **šroubové** 2x25 (11x16 mm²/sup>2</sup>+14x10 mm²/sup>2</sup>)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 60 mod., 800x300x161, bezšr. svorky	1	FWB51S
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 120 mod., 800x550x161, bezšr. svorky	1	FWB52S
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 180 mod., 800x800x161, bezšr. svorky	1	FWB53S
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 240 mod., 800x1050x161, bezšr. svorky	1	FWB54S
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 60 mod., 800x300x161	1	FWB51
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 120 mod., 800x550x161	1	FWB52
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 180 mod., 800x800x161	1	FWB53
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 240 mod., 800x1050x161	1	FWB54



FWB61S

Nástěnné rozvaděče IP44, výšky 950 mm

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice v každém poli (FWBx1=1ks, FWBx2=2ks, FWBx3=3ks, FWBx4=4ks)
 - FWBxxS **bezšroubové** 20N+22PE (4x25 mm²/sup>2</sup>+16x4 mm²/sup>2</sup>)+(5x25 mm²/sup>2</sup>+17x4 mm²/sup>2</sup>)

- FWBxx **šroubové** 2x25 (11x16 mm²/sup>2</sup>+14x10 mm²/sup>2</sup>)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 72 mod., 950x300x161, bezšr. svorky	1	FWB61S
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 144 mod., 950x550x161, bezšr. svorky	1	FWB62S
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 216 mod., 950x800x161, bezšr. svorky	1	FWB63S
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 288 mod., 950x1050x161, bezšr. svorky	1	FWB64S
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 72 mod., 950x300x161	1	FWB61
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 144 mod., 950x550x161	1	FWB62
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 216 mod., 950x800x161	1	FWB63
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 288 mod., 950x1050x161	1	FWB64



FWB71S

Nástěnné rozvaděče IP44, výšky 1100 mm

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice v každém poli (FWBx1=1ks, FWBx2=2ks, FWBx3=3ks, FWBx4=4ks)
 - FWBxxS **bezšroubové** 20N+22PE (4x25 mm²/sup>2</sup>+16x4 mm²/sup>2</sup>)+(5x25 mm²/sup>2</sup>+17x4 mm²/sup>2</sup>)

- FWBxx **šroubové** 2x25 (11x16 mm²/sup>2</sup>+14x10 mm²/sup>2</sup>)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 84 mod., 1100x300x161, bezšr. svorky	1	FWB71S
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 168 mod., 1100x550x161, bezšr. svorky	1	FWB72S
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 252 mod., 1100x800x161, bezšr. svorky	1	FWB73S
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 336 mod., 1100x1050x161, bezšr. svorky	1	FWB74S
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 84 mod., 1100x300x161	1	FWB71
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 168 mod., 1100x550x161	1	FWB72
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 252 mod., 1100x800x161	1	FWB73
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 336 mod., 1100x1050x161	1	FWB74

Nástěnné rozvaděče IP44, výšky 1250 mm**Vlastnosti:**

PE svorkovnice v jednom poli (FWBx1=1ks)

- FWBxx**S** bezšroubové 1x26PE(6x25 mm^{>2}+20x4 mm^{>2})</sup></sup>

- pro N svorku je nutno dokoupit max. 1x KN22N (nebo kombinaci svorek do šíře 90 mm)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 96 mod., 1250x300x161	1	FWB81S



FWB81S

Rozvaděč univers

- Pro nástěnnou, zapuštěnou nebo polozapuštěnou montáž
 - Pro přístroje do 125 A
 - Hloubka 160 mm
 - Kompletní rozvaděč vybaven nosnou konstrukcí s lištami DIN pro montáž přístrojů a přístrojovými kryty
 - Horní část rozvaděče vybavena plným krytem a lištami DIN pro řadové svorky
- Bez PE/N svorkovnic
 - Kabelové průchodky v každém poli nahoře i dole
 - Lišty DIN 35 x 7,5 mm s roztečí 150 mm
 - Barva: RAL 9010 (čistě bílá)
 - Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-3 (rozvaděč DBO)



FWB52N

Nástěnné rozvaděče IP44 s horním plným zákrytem, výšky 800 mm

- Vlastnosti:** - Lišty DIN 35 x 7,5 mm s roztečí 150 mm
 - Bez PE/N svorkovnic

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 72+48 mod.,800x550x161	1	FWB52N
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 108+72 mod.,800x800x161	1	FWB53N



FWB62N

Nástěnné rozvaděče IP44 s horním plným zákrytem, výšky 950 mm

- Vlastnosti:** - Lišty DIN 35 x 7,5 mm s roztečí 150 mm
 - Bez PE/N svorkovnic

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 96+48 mod.,950x550x161	1	FWB62N
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 144+72 mod.,950x800x161	1	FWB63N
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 192+96 mod.,950x1050x161	1	FWB64N



FWB72N

Nástěnné rozvaděče IP44 s horním plným zákrytem, výšky 1100 mm

- Vlastnosti:** - Lišty DIN 35 x 7,5 mm s roztečí 150 mm
 - Bez PE/N svorkovnic

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 120+48 mod.,1100x550x161	1	FWB72N
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 180+72 mod.,1100x800x161	1	FWB73N
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 240+96 mod.,1100x1050x161	1	FWB74N

Rozvaděče univers

- Prázdný rozvaděč pro instalaci modulárních roštů, multimediálních polí a jejich kombinací
 - Pro nástěnnou, zapuštěnou nebo polozapuštěnou montáž
- Pro přístroj do 125 A
 - Splňuje normu ČSN EN 61439-1/-3 (DBO)

Nástěnné rozvaděče IP44, prázdné s dveřmi, výšky 500 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 500x300x161	1	FWB31D
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 500x550x161	1	FWB32D
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 500x800x161	1	FWB33D
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 500x1050x161	1	FWB34D



FWB31D

Nástěnné rozvaděče IP44, prázdné s dveřmi, výšky 650 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 650x300x161	1	FWB41D
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 650x550x161	1	FWB42D
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 650x800x161	1	FWB43D
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 650x1050x161	1	FWB44D



FWB41D

Nástěnné rozvaděče IP44, prázdné s dveřmi, výšky 800 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 800x300x161	1	FWB51D
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 800x550x161	1	FWB52D
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 800x800x161	1	FWB53D
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 800x1050x161	1	FWB54D



FWB51D

Nástěnné rozvaděče IP44, prázdné s dveřmi, výšky 950 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 950x300x161	1	FWB61D
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 950x550x161	1	FWB62D
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 950x1050x161	1	FWB64D
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 950x800x161	1	FWB63D



FWB61D

Nástěnné rozvaděče IP44, prázdné s dveřmi, výšky 1100 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 1100x300x161	1	FWB71D
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 1100x550x161	1	FWB72D
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 1100x800x161	1	FWB73D
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 1100x1050x161	1	FWB74D



FWB71D



FWB81D

Nástěnné rozvaděče IP44, prázdné s dveřmi, výšky 1250 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 1250x300x161	1	FWB81D

Nástěnné rozvaděče IP44, prázdné bez dveří, výšky 500 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, bez přístrojového roštu a dveří, 500x300x161	1	FWB31D1
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, bez přístrojového roštu a dveří, 500x550x161	1	FWB32D1
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, bez přístrojového roštu a dveří, 500x800x161	1	FWB33D1
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, bez přístrojového roštu a dveří, 500x1050x161	1	FWB34D1



FWB31D1

Nástěnné rozvaděče IP44, prázdné bez dveří, výšky 650 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, bez přístrojového roštu a dveří, 650x300x161	1	FWB41D1
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, bez přístrojového roštu a dveří, 650x550x161	1	FWB42D1
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, bez přístrojového roštu a dveří, 650x800x161	1	FWB43D1
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, bez přístrojového roštu a dveří, 650x1050x161	1	FWB44D1



FWB41D1

Nástěnné rozvaděče IP44, prázdné bez dveří, výšky 800 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, bez přístrojového roštu a dveří, 800x300x161	1	FWB51D1
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, bez přístrojového roštu a dveří, 800x550x161	1	FWB52D1
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, bez přístrojového roštu a dveří, 800x800x161	1	FWB53D1
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, bez přístrojového roštu a dveří, 800x1050x161	1	FWB54D1



FWB51D1

Nástěnné rozvaděče IP44, prázdné bez dveří, výšky 950 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, bez přístrojového roštu a dveří, 950x300x161	1	FWB61D1
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, bez přístrojového roštu a dveří, 950x550x161	1	FWB62D1
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, bez přístrojového roštu a dveří, 950x800x161	1	FWB63D1
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, bez přístrojového roštu a dveří, 950x1050x161	1	FWB64D1



FWB61D1

Nástěnné rozvaděče IP44, prázdné bez dveří, výšky 1100 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, bez přístrojového roštu a dveří, 1100x300x161	1	FWB71D1
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, bez přístrojového roštu a dveří, 1100x550x161	1	FWB72D1
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, bez přístrojového roštu a dveří, 1100x800x161	1	FWB73D1
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, bez přístrojového roštu a dveří, 1100x1050x161	1	FWB74D1



FWB71D1



FWB81D1

Nástěnné rozvaděče IP44, prázdné bez dveří, výšky 1250 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, bez přístrojového roštu a dveří, 1250x300x161	1	FWB81D1

Nosné lišty

Vlastnosti: - Sada = 2 ks
- 1-pole

Popis	Balení	Obj. č.
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 450 mm, (sada 2 ks)	1	UN03A
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 600 mm, (sada 2 ks)	1	UN04A
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 750 mm, (sada 2 ks)	1	UN05A
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 900 mm, (sada 2 ks)	1	UN06A
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 1050 mm, (sada 2 ks)	1	UN07A



DIN lišty


Vlastnosti: - 35 x 15 x 247mm
- Pro montáž na nosné lišty

Popis	Balení	Obj. č.
DIN lišta 35x15 mm, pro 1 pole, 246 mm	1	UZ01B4
DIN lišta 35x15 mm, pro 2 pole, 496 mm	1	UZ02B4
DIN lišta 35x15 mm, pro 3 pole, 746 mm	1	UZ03B4
DIN lišta 35x15 mm, pro 4 pole, 996 mm	1	UZ04B4



Spodní díl dvojitý

Popis	Balení	Obj. č.
Držák krytu, spodní díl dvojitý, včetně šroubů	1	UZ00A4



Vrchní díl nízký

Popis	Balení	Obj. č.
Držák krytu univers N, vrchní díl nízký	1	UZ01A2



Kabelová spona, malá

Popis	Balení	Obj. č.
Kabelová spona, malá (20 ks)	1	UZ25V2



**Adaptér kabelové spony**

Popis	Balení	Obj. č.
Adaptér kabelové spony, dlouhý (20 ks)	1	UZ01V1
Adaptér kabelové spony, krátký (20 ks)	1	UZ01V2

UZ01V1

Kryty plné pro řadové svorky, výšky 150 mm

Pro rozteč DIN lišt: 150 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Ochrana proti dotyku univers N 150x250mm, plný kryt	1	US11A1
Ochrana proti dotyku univers N 150x500mm, plný kryt	1	US12A1
Ochrana proti dotyku univers N 150x750mm, plný kryt	1	US13A1



US11A1

Kryty plné pro řadové svorky, výšky 300 mm

Pro rozteč DIN lišt: 150 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Ochrana proti dotyku univers N 300x250mm, plný kryt	1	US21A1
Ochrana proti dotyku univers N 300x500mm, plný kryt	1	US22A1
Ochrana proti dotyku univers N 300x750mm, plný kryt	1	US23A1



US21A1

Kryty s výřezem pro modulové přístroje, výšky 150 mm

Pro rozteč DIN lišt: 150 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Kryt univers N 150x250mm, s výřezem pro mod. přístroje 1x12 mod.	1	US11A2
Kryt univers N 150x500mm, s výřezem pro mod. přístroje 2x12 mod.	1	US12A2
Kryt univers N 150x750mm, s výřezem pro mod. přístroje 3x12 mod.	1	US13A2



US11A2

Kryty s výřezem pro modulové přístroje, výšky 300 mm

Pro rozteč DIN lišt: 150 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Kryt univers N 300x250mm, s výřezem pro mod. přístroje 2x12 mod.	1	US21A2
Kryt univers N 300x500mm, s výřezem pro mod. přístroje 4x12 mod.	1	US22A2
Kryt univers N 300x750mm, s výřezem pro mod. přístroje 6x12 mod.	1	US23A2



US21A2

Kryty s výřezem pro modulové přístroje, výšky 450 mm

Pro rozteč DIN lišt: 150 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Kryt univers N 450x250mm, s výřezem pro mod. přístroje 3x12 mod.	1	US31A2
Kryt univers N 450x500mm, s výřezem pro mod. přístroje 6x12 mod.	1	US32A2
Kryt univers N 450x750mm, s výřezem pro mod. přístroje 9x12 mod.	1	US33A2



US31A2



US41A2

Kryty s výřezem pro modulové přístroje, výšky 600 mm

Pro rozteč DIN lišt: 150 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Kryt univers N 600x250mm, s výřezy pro mod. přístroje 4x12 mod.	1	US41A2
Kryt univers N 600x500mm, s výřezy pro mod. přístroje 8x12 mod.	1	US42A2



US21D1

Kryty pro odpínače NH00, výšky 300 mm

montáž odpojovačů na lišty DIN
Pro rozteč DIN lišt: 150 mm
US21D1 pro 2 odpojovače NH00

US22D1 pro 4 odpojovače NH00

Popis	Balení	Obj. č.
Ochrana proti dotyku univers N 300x250mm, pro UD21D2B	1	US21D1
Ochrana proti dotyku univers N 300x500mm, pro UE22A4B	1	US22D2



Izolační podpěry

Popis	Balení	Obj. č.
Koncový izolační držák DIN lišty, univers N, (2 ks)	1	UZ00Z2
Průchozí izolační držák DIN lišty, univers N, (2 ks)	1	UZ01Z2

UZ00Z2



Šrouby do plechu

Popis	Balení	Obj. č.
Samořezný šroub, univers N, 4,2 x 9,5 mm, 100 ks	1	UZ100

UZ100

Krycí rámy pro rozvaděče FWB, výšky 500 mm

Vlastnosti:

- Při použití rámu se snižuje krytí rozvaděče na IP30
- Vyrovnání rozdílů při zazdění bez distanční vložky max. 10 mm

- Vyrovnání rozdílů při zazdění s distanční vložkou 10-58 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP31x, 552x352 mm	1	FZ011B
Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP32x, 552x602 mm	1	FZ012B
Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP33x, 552x852 mm	1	FZ013B
Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP34x, 552x1102 mm	1	FZ014B



FZ011B


Krycí rámy pro rozvaděče FWB, výšky 650 mm

Vlastnosti:

- Při použití rámu se snižuje krytí rozvaděče na IP30
- Vyrovnání rozdílů při zazdění bez distanční vložky max. 10 mm

- Vyrovnání rozdílů při zazdění s distanční vložkou 10-58 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP41x, 702x352 mm	1	FZ021B
Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP42x, 702x602 mm	1	FZ022B
Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP43x, 702x852 mm	1	FZ023B
Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP44x, 702x1102 mm	1	FZ024B
Krycí rám pro rozvaděče FP45x, 702x1352 mm	1	FZ025B



FZ021B


Krycí rámy pro rozvaděče FWB, výšky 800 mm

Vlastnosti:

- Při použití rámu se snižuje krytí rozvaděče na IP30
- Vyrovnání rozdílů při zazdění bez distanční vložky max. 10 mm

- Vyrovnání rozdílů při zazdění s distanční vložkou 10-58 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP51x, 852x352 mm	1	FZ11B
Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP52x, 852x602 mm	1	FZ12B
Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP53x, 852x852 mm	1	FZ13B
Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP54x, 852x1102 mm	1	FZ14B
Krycí rám pro rozvaděče FP55x, 852x1352 mm	1	FZ15B



FZ11B

Krycí rámy pro rozvaděče FWB, výšky 950 mm

Vlastnosti:

- Při použití rámu se snižuje krytí rozvaděče na IP30
- Vyrovnání rozdílů při zazdění bez distanční vložky max. 10 mm

- Vyrovnání rozdílů při zazdění s distanční vložkou 10-58 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP61x, 1002x352 mm	1	FZ21B
Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP62x, 1002x602 mm	1	FZ22B
Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP63x, 1002x852 mm	1	FZ23B
Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP64x, 1002x1102 mm	1	FZ24B
Krycí rám pro rozvaděče FP65x, 1002x1352 mm	1	FZ25B



FZ21B

Krycí rámy pro rozvaděče FWB, výšky 1100 mm

Vlastnosti:

- Při použití rámu se snižuje krytí rozvaděče na IP30
- Vyrovnání rozdílů při zazdění bez distanční vložky max. 10 mm

- Vyrovnání rozdílů při zazdění s distanční vložkou 10-58 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP71x, 1152x352 mm	1	FZ31B
Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP72x, 1152x602 mm	1	FZ32B
Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP73x, 1152x852 mm	1	FZ33B
Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP74x, 1152x1102 mm	1	FZ34B
Krycí rám pro rozvaděče FP75x, 1152x1352 mm	1	FZ35B



FZ31B



Kabelové průchodky pro montáž pod omítku

Vlastnosti:

- **FZ425:** pro kabely průměru - 4x 8,5-12 mm, 2x 13-26 mm, 2x 8,5-26 mm, 2x 11-40,5 mm, 1x 14-47 mm

- **FZ426:** pro kabely průměru - 24x 5-9 mm, 11x 9-11,5 mm, 8x 11-16 mm, 2x 16-32 mm, 1x 16-37 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Kabelová příruba rozvaděče, 13 průchodek, IP44/54	1	FZ425
Kabelová příruba rozvaděče, 46 průchodek, IP44/54	1	FZ426
Kabelová příruba pro záda rozvaděče, pro kabely 20x 5-9 mm, IP44/54	1	FZ428

FZ425



FZ003N

Náhradní dveře, levé

Popis	Balení	Obj. č.
Dveře levé pro FWx/FP33x, 469x248 mm, IP44/54	1	FZ003N
Dveře levé pro FWx/FP34x, 469x498 mm, IP44/54	1	FZ004N
Dveře levé pro FWx/FP43x, 619x248 mm, IP44/54	1	FZ007N
Dveře levé pro FWx/FP44x, 619x498 mm, IP44/54	1	FZ008N
Dveře levé pro FWx/FP53x, 769x248 mm, IP44/54	1	FZ011N
Dveře levé pro FWx/FP54x, 769x498 mm, IP44/54	1	FZ012N
Dveře levé pro FWx/FP63x, 919x248 mm, IP44/54	1	FZ015N
Dveře levé pro FWx/FP64x, 919x498 mm, IP44/54	1	FZ016N
Dveře levé pro FWx/FP73x, 1069x248 mm, IP44/54	1	FZ023N
Dveře levé pro FWx/FP74x, 1069x498 mm, IP44/54	1	FZ024N



FZ001N

Náhradní dveře, pravé s rozvorovým uzávěrem

Popis	Balení	Obj. č.
Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP31x, 469x269 mm, IP44	1	FZ001N
Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP32/33/34/35x, 469x519 mm, IP44	1	FZ002N
Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP41x, 619x269 mm, IP44	1	FZ005N
Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44	1	FZ006N
Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP51x, 769x269 mm, IP44	1	FZ009N
Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP44	1	FZ010N
Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP61x, 919x269 mm, IP44	1	FZ013N
Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP62/63/64/65x, 919x519 mm, IP44	1	FZ014N
Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP71x, 1069x269 mm, IP44	1	FZ021N
Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP44	1	FZ022N



FZ104N

Průhledné dveře

Vlastnosti:

- K výměně za původní dveře nástěnného rozvaděče FWBxx
- Pravé dveře včetně uzávěru

- Pouze přes 2 pole rozvaděče, v případě dvoukřídlého rozvaděče zůstává levé křídlo plně
- max. IP40, IK07

Popis	Balení	Obj. č.
Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44	1	FZ104N
Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP44	1	FZ102N
Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP44	1	FZ106N
Dveře pravé a levé transparentní pro rozvaděč IP44, FWB/FP74	1	FZ164N
Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP62/63/64/65x, 919x519 mm, IP44	1	FZ110N

Zavěsné lišty

Vlastnosti:

- Pro jednoduchou nástěnnou montáž na rozvaděčů na nosnou lištu, například několik rozvaděčů vedle sebe skříněmi

- Se 4 závěsy pro dva rozvaděče
- Snadná instalace vybavených rozvaděčů
- Délka nosné lišty 2m



Popis	Balení	Obj. č.
Zavěsná lišta pro instalaci rozvaděčů včetně držáků, 2 m	1	FZ890N


FZ890N

Závěs rozvaděče

vlastnosti:

- 1 sada = 2 vrchní závěsy a 2 spodní podložky

- Snadná instalace vybavených rozvaděčů



Popis	Balení	Obj. č.
Sada závěsů pro instalaci rozvaděčů univers na závěsnou lištu	1	FZ799N

FZ799N

Lišty pro uchycení kabelů

Vlastnosti:

- pro upevnění kabelů
- montáž v horní a spodní části skříně
- C-Profil 125 x 10 mm

- Velikost drážky: 11 mm
- Délka: 140 mm



Popis	Balení	Obj. č.
Lišta pro uchycení kabelů C-Profil 30x15 mm, 1 pole	1	FZ850S

FZ850S

Montážní desky se sníženým usazením


Vlastnosti:

- s upevňovacími třmeny

- snížení o 29 mm



Popis	Balení	Obj. č.
Montážní deska snížená 27mm, 115 x 210 mm, přes 1 řadu	1	UT26A
Montážní deska snížená 27mm, 215 x 210 mm, přes 2 řady	1	UT26B



UT26A

Pojistkové odpínače NH00 160A, 3-pólové

Popis	Balení	Obj. č.
NH00 pojistkový odpínač 3x160A na lištu DIN, 95mm2	1	LT050
NH00 pojistkový odpínač 3x160A na lištu DIN, 3x16mm2	1	LT051



LT050



FZ441N

Rozvaděčové kryty

Vlastnosti:

- pro rozvaděče FWB..
- pro skříň IP44/54 o hloubce 160 mm a 205 mm

- s funkcí kompenzace při zazdění díky posuvnému uchycení.

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděčový kryt šířky 300, pro 1 pole, bílý RAL9010	1	FZ441N
Rozvaděčový kryt šířky 550, pro 2 pole, bílý RAL9010	1	FZ442N
Rozvaděčový kryt šířky 800, pro 3 pole, bílý RAL9010	1	FZ443N
Rozvaděčový kryt šířky 1050, pro 4 pole, bílý RAL9010	1	FZ444N



FZ597N

Zámky

Popis	Balení	Obj. č.
Dveřní zámek univers se 2 klíčky č. 1242E	1	FZ597N
Dveřní uzávěr se sklopným uchycením, náhradní díl	1	FZ598N
Dveřní závěs pravý pro skříň univers IP44/54	1	FZ745S
Dveřní závěs levý pro skříň univers IP44/54	1	FZ746S



FZ821N

Zámky zaplombovatelné

Popis	Balení	Obj. č.
Plombovatelný uzávěr s vnějším čtyřhranem, 8mm	1	FZ821N
Plombovatelný uzávěr s vnějším čtyřhranem, 7mm	1	FZ822N
Plombovatelný uzávěr na plochý šroubovák	1	FZ823N
Plombovatelný uzávěr s cylindrickou vložkou č. 1242E	1	FZ824N



UZ30F1

Přepážky svislé

Popis	Balení	Obj. č.
Svislá přepážka pro FWB3x, 500mm	1	UZ30F1
Svislá přepážka pro FWB4x, 650mm	1	UZ40F1
Svislá přepážka pro FWB5x, 800mm	1	UZ50F1
Svislá přepážka pro FWB6x, 950mm	1	UZ60F1
Svislá přepážka pro FWB7x, 1100mm	1	UZ70F1



UZ01F1

Přepážky vodorovné

Popis	Balení	Obj. č.
Vodorovná přepážka pro FWBxx, 250mm	1	UZ01F1

Lišta DIN snížená 7,5 mm

Popis	Balení	Obj. č.
DIN lišta snížená 35 x 7,5 neizolovaná, 1 pole, až 32 mm	1	U82A



U82A

Lišta DIN snížená izolovaná

Popis	Balení	Obj. č.
DIN lišta snížená 35 x 7,5 izolovaná, 1 pole, o 21 mm	1	UT22B



UT22B

Izolační podpěry


Popis	Balení	Obj. č.
Koncový izolační držák DIN lišty, univers N, (2 ks)	1	U84T



U84T

Závěsy

Popis	Balení	Obj. č.
Držáky pro vnější upevnění	1	FZ803B
Sada pro uchycení nosných lišt v rozvaděčích třídy izolace II	1	ZZ44SF
Sada pro vertikální/horizontální spojení rozvaděčů FWU	1	FWU00F1
Lišta pro uchycení kabelů v rozvaděči FWU, oceloplechová, sada 2 ks	1	FZ850F



FZ803B

Kapsa na dokumenty

Popis	Balení	Obj. č.
Schránka na plány, plechová k našroubování do dveří šířky 550mm, DIN A4	1	FZ707
Kapsa na dokumenty k nalepení, DIN A4	10	FZ794



FZ707



FZ791N

Opravný lak

vlastnosti:
pro opravu poškozeného laku

Popis	Balení	Obj. č.
Korektor laku 9 ml, barva bílá RAL 9010	20	FZ791N
Opravný lak ve spreji 150 ml, barva bílá RAL 9010	1	FZ792N



S35S

Krycí lišty

Popis	Balení	Obj. č.
Krycí lišta bílá pro 12 modulů	10	S35S
Krycí lišta se západkou bílá, proti sejmutí 12 mod., 226 mm	10	<b b="" zz35s<="">



UZ006

Popisové štítky

Popis	Balení	Obj. č.
Arch A4 popisových pásek 12 x 12 modulů, 5 ks	1	UZ006



UZ005

Popisové pásky

Popis	Balení	Obj. č.
Popisová pásek pro rozvaděče Volta a univers N, 215mm (sada=12ks)	1	UZ005
Arch A4 popisových štítků 7x 13 modulů	10	MZN177



KN00A

Univerzální držák bezšroubových bloků PE/N

Vlastnosti:
- pro uchycení na DIN lištu ve svislé nebo vodorovné poloze

- kapacita adaptéru 105 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Univerzální držák bezšroubových svorkovnic na lištu DIN	1	KN00A
Kyt pro uchycení roštů pro rozvaděč FWU v rozvaděči FWB	1	ZZ41FWB

Kabelová spona, malá


Popis	Balení	Obj. č.
Kabelová spona, malá (20 ks)	1	UZ25V2



UZ25V2

Adaptér kabelové spony

Popis	Balení	Obj. č.
Adaptér kabelové spony, dlouhý (20 ks)	1	UZ01V1
Adaptér kabelové spony, krátký (20 ks)	1	UZ01V2



UZ01V1



FZ003NV

Dveře

Popis	Balení	Obj. č.
Dveře levé perforované pro FWx/FP33x, 469x248 mm, IP30	1	FZ003NV
Dveře levé perforované pro FWx/FP63x, 919x248 mm, IP30	1	FZ015NV
Dveře pravé s uzávěrem perforované pro FWx/FP31x, 469x269 mm, IP30	1	FZ001NV1
Dveře pravé s uzávěrem perforované pro FWx/FP32/33/34/35x, 469x519 mm, IP30	1	FZ002NV1
Dveře pravé s uzávěrem perforované pro FWx/FP41x, 619x269 mm, IP30	1	FZ005NV1
Dveře pravé s uzávěrem perforované pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP30	1	FZ006NV1
Dveře pravé s uzávěrem perforované pro FWx/FP51x, 769x269 mm, IP30	1	FZ009NV1
Dveře pravé s uzávěrem perforované pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP30	1	FZ010NV1
Dveře pravé s uzávěrem perforované pro FWx/FP61x, 919x269 mm, IP30	1	FZ013NV1
Dveře pravé s uzávěrem perforované pro FWx/FP62/63/64/65x, 919x519 mm, IP30	1	FZ014NV1
Dveře pravé s uzávěrem perforované pro FWx/FP71x, 1069x269 mm, IP30	1	FZ021NV1
Dveře pravé s uzávěrem perforované pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP30	1	FZ022NV1
Dveře pravé s uzávěrem perforované pro FWx/FP81x, 1219x269 mm, IP30	1	FZ026NV1
Dveře levé průhledné pro FWx/FP33x, 469x248 mm, IP44	1	FZ140N
Dveře levé průhledné pro FWx/FP43x, 619x248 mm, IP44	1	FZ141N
Dveře levé průhledné pro FWx/FP53x, 769x248 mm, IP44	1	FZ143N
Dveře levé průhledné pro FWx/FP63x, 919x248 mm, IP44	1	FZ146N
Dveře levé průhledné pro FWx/FP73x, 1069x248 mm, IP44	1	FZ149N
Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP31x, 469x269 mm, IP44	1	FZ105N
Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP32/33/34/35x, 469x519 mm, IP44	1	FZ107N
Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP41x, 619x269 mm, IP44	1	FZ108N
Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP51x, 769x269 mm, IP44	1	FZ142N
Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP61x, 919x269 mm, IP44	1	FZ145N
Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP71x, 1069x269 mm, IP44	1	FZ148N
Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP81x, 1219x269 mm, IP44	1	FZ153N
Dveře pravé s uzávěrem plast., perforované pro FWx/FP32/33/34/35x, 469x519mm, IP30	1	FZ002NM
Dveře pravé s uzávěrem plastové, perforované pro FWx/FP41x, 619x269 mm, IP30	1	FZ005NM
Dveře pravé s uzávěrem plast., perforované pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519mm, IP30	1	FZ006NM
Dveře levé plastové, perforované pro FWx/FP43x, 619x248 mm, IP30	1	FZ007NM
Dveře pravé s uzávěrem plastové, perforované pro FWx/FP51x, 769x269 mm, IP30	1	FZ009NM
Dveře pravé s uzávěrem plast., perforované pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519mm, IP30	1	FZ010NM
Dveře levé plastové, perforované pro FWx/FP53x, 769x248 mm, IP30	1	FZ011NM
Dveře pravé s uzávěrem plastové, perforované pro FWx/FP61x, 919x269 mm, IP30	1	FZ013NM
Dveře pravé s uzávěrem plast., perforované pro FWx/FP62/63/64/65x, 919x519mm, IP30	1	FZ014NM
Dveře pravé s uzávěrem plastové, perforované pro FWx/FP71x, 1069x269 mm, IP30	1	FZ021NM
Dveře pravé s uzávěrem plast., perfor. pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519mm, IP30	1	FZ022NM
Dveře pravé s uzávěrem plastové, perforované pro FWx/FP81x, 1219x269 mm, IP30	1	FZ026NM
Dveře pravé s uzávěrem plastové pro FWx/FP32/33/34/35x, 469x519 mm, IP44	1	FZ002NM2
Dveře pravé s uzávěrem plastové pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44	1	FZ006NM2
Dveře pravé s uzávěrem plastové pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP44	1	FZ010NM2
Dveře pravé s uzávěrem plastové pro FWx/FP62/63/64/65x, 919x519 mm, IP44	1	FZ014NM2
Dveře pravé s uzávěrem plastové pro FWx/FP71x, 1069x269 mm, IP44	1	FZ021NM2
Dveře pravé s uzávěrem plastové pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP44	1	FZ022NM2
Dveře pravé s uzávěrem plastové pro FWx/FP81, 1219x269 mm, IP44	1	FZ026NM2
Krycí rám s plastovými perforovanými dveřmi pro rozvaděč FWU41..	1	FZ141NM
Krycí rám s perforovanými dveřmi pro rozvaděč FWU41..	1	FZ141NV1
Krycí rám s plastovými perforovanými dveřmi pro rozvaděč FWU42..	1	FZ142NM
Krycí rám s perforovanými dveřmi pro rozvaděč FWU42..	1	FZ142NV1
Krycí rám s plastovými perforovanými dveřmi pro rozvaděč FWU43..	1	FZ143NM

Popis	Balení	Obj. č.
Krycí rám s perforovanými dveřmi pro rozvaděč FWU43..	1	FZ143NV1
Krycí rám s plastovými perforovanými dveřmi pro rozvaděč FWU51..	1	FZ151NM
Krycí rám s perforovanými dveřmi pro rozvaděč FWU51..	1	FZ151NV1
Krycí rám s plastovými perforovanými dveřmi pro rozvaděč FWU52..	1	FZ152NM
Krycí rám s perforovanými dveřmi pro rozvaděč FWU52..	1	FZ152NV1
Krycí rám s plastovými perforovanými dveřmi pro rozvaděč FWU53..	1	FZ153NM
Krycí rám s perforovanými dveřmi pro rozvaděč FWU53..	1	FZ153NV1
Krycí rám s plastovými perforovanými dveřmi pro rozvaděč FWU61..	1	FZ161NM
Krycí rám s perforovanými dveřmi pro rozvaděč FWU61..	1	FZ161NV1
Krycí rám s plastovými perforovanými dveřmi pro rozvaděč FWU62..	1	FZ162NM
Krycí rám s perforovanými dveřmi pro rozvaděč FWU62..	1	FZ162NV1
Krycí rám s plastovými perforovanými dveřmi pro rozvaděč FWU71..	1	FZ171NM
Krycí rám s perforovanými dveřmi pro rozvaděč FWU71..	1	FZ171NV1
Krycí rám s plastovými perforovanými dveřmi pro rozvaděč FWU81..	1	FZ181NM
Krycí rám s perforovanými dveřmi pro rozvaděč FWU81..	1	FZ181NV1
Dveře pravé s uzávěrem pro FWU81x, 1 219x269 mm, IP30	1	FZ026F



Dveřní uzávěry

Popis	Balení	Obj. č.
Dveřní uzávěr se sklopným uchycením, náhradní díl	1	FZ598N

FZ598N



Náhradní kabelové příruby

Vlastnosti:

- **FZ425:** pro kabely průměru - 4x 8,5-12 mm, 2x 13-26 mm, 2x 8,5-26 mm, 2x 11-40,5 mm, 1x 14-47 mm

- **FZ426:** pro kabely průměru - 24x 5-9 mm, 11x 9-11,5 mm, 8x 11-16 mm, 2x 16-32 mm, 1x 16-37 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Kabelová příruba rozvaděče, 13 průchodek, IP44/54	1	FZ425
Kabelová příruba rozvaděče, 46 průchodek, IP44/54	1	FZ426


FZ425



Kabelová příruba pro zadní stěnu skříně

Popis	Balení	Obj. č.
Kabelová příruba pro záda rozvaděče, pro kabely 20x 5-9 mm, IP44/54	1	FZ428

FZ428



Držáky krytu, spodní díl

UZ03A1 pro montáž na nosnou lištu UNxxA, sada 2ks (pravý/levý)

Popis	Balení	Obj. č.
Plastový spodní díl pro upevnění PVC krytu, univers N, se zajištěn	1	UZ03A1
Dvojitý plastový spodní díl krytů univers N s upevnění PE/N svorkovnic	1	UZ04A1
DIN lišta 35x15 mm, pro 1 pole, 246 mm	1	UZ01B4

UZ03A1



Držák krytu, vrchní díl nízký

Popis	Balení	Obj. č.
Držák krytu univers N, vrchní díl nízký	1	UZ01A2

UZ01A2

Plastový vrut

Popis	Balení	Obj. č.
Plastový vrut k přístroj.krytu univers N, plombovatelný, náhradní díl	1	UZ06A1



UZ06A1

Modulární rošty a kryty

Vlastnosti:

- rošty s roztečí DIN lišt 125 mm včetně bezšroubových PE/N svorkovnic
- pro rozvaděče FWB
- **UW31V**: 20N+18PE (4x25 mm²+16x4 mm²)+(4x25 mm²+14x4 mm²)

- **UW41V-UW71V**: 20N+22PE (4x25 mm²+16x4 mm²)+(5x25 mm²+17x4 mm²)

Popis	Balení	Obj. č.
Kryt univers N 450x250mm, s výřezy pro mod. přístroje 3x12 mod., rozteč 125mm	1	US31A3
Kryt univers N 600x250mm, s výřezy pro mod. přístroje 4x12 mod., rozteč 125mm	1	US41A5
Kryt univers N 750x250mm, s výřezy pro mod. přístroje 5x12 mod., rozteč 125mm	1	US51A5
Kryt univers N 900x250mm, s výřezy pro mod. přístroje 6x12 mod., rozteč 125mm	1	US61A5
Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. svorkami pro FWB3x, výška 450mm	1	UW31V
Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. svorkami pro FWB4x, výška 600mm	1	UW41V
Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. svorkami pro FWB5x, výška 750mm	1	UW51V
Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. svorkami pro FWB6x, výška 900mm	1	UW61V
Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. svorkami pro FWB7x, výška 1050mm	1	UW71V
Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. svorkami pro FWB8x, výška 1200mm	1	UW81V



US31A3

Rozvaděč univers

- Pro zapuštěnou montáž
- Pro přístroje do 125 A
- Hloubka 112 mm
- Vybaveny nosnou konstrukcí s lištami dle DIN pro montáž přístrojů a přístrojovými kryty
- Lišty DIN 35 x 7,5 mm s roztečí 125 mm.
- Vybaveny bezšroubovými svorkovnicemi PE/N
- Svorkovnice v každém poli
- Kabelové vývody v každém poli nahoře i dole
- Plochý krycí rám
- Pro montáž do dutých sádkovkartonových přiček nutno pro každou skříň použít sadu FZ276
- Výklopný uzávěr dveří s možností výměny za uzamykání
- Barva: RAL 9010 (čistě bílá)
- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-3 (rozvaděč DBO)



FWU31S

Zapuštěné rozvaděče se svorkovnicí PE/N, výšky 500 mm

Vlastnosti:

bezšroubové PE/N svorkovnice v každém poli
(FWU31S=1ks, FWU32S=2ks, FWU33S=3ks)

- 1 ks svorkovnice obsahuje 20N+18PE svorek
(4x25 mm²+16x4 mm²)+(4x25 mm²+14x4 mm²)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 36 mod., 550x300x112	1	FWU31S
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 72 mod., 550x550x112	1	FWU32S
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 108 mod., 550x800x112	1	FWU33S



FWU41S

Zapuštěné rozvaděče se svorkovnicí PE/N, výšky 500 mm

Vlastnosti:

bezšroubové PE/N svorkovnice v každém poli
(FWU41S=1ks, FWU42S=2ks, FWU43S=3ks)

- 1 ks svorkovnice obsahuje 20N+22PE svorek (4x25 mm²+16x4 mm²)+(5x25 mm²+17x4 mm²)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 48 mod., 650x300x112	1	FWU41S
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 96 mod., 650x550x112	1	FWU42S
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 144 mod., 650x800x112	1	FWU43S



FWU51S

Zapuštěné rozvaděče se svorkovnicí PE/N, výšky 800 mm

Vlastnosti:

bezšroubové PE/N svorkovnice v každém poli
(FWU51S=1ks, FWU52S=2ks, FWU53S=3ks)

- 1 ks svorkovnice obsahuje 20N+22PE svorek (4x25 mm²+16x4 mm²)+(5x25 mm²+17x4 mm²)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 60 mod., 800x300x112	1	FWU51S
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 120 mod., 800x550x112	1	FWU52S
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 180 mod., 800x800x112	1	FWU53S



FWU61S

Zapuštěné rozvaděče se svorkovnicí PE/N, výšky 950 mm

Vlastnosti:

bezšroubové PE/N svorkovnice v každém poli
(FWU61S=1ks, FWU62S=2ks, FWU63S=3ks)

- 1 ks svorkovnice obsahuje 20N+22PE svorek (4x25 mm²+16x4 mm²)+(5x25 mm²+17x4 mm²)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 72 mod., 950x300x112	1	FWU61S
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 144 mod., 950x550x112	1	FWU62S
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 216 mod., 950x800x112	1	FWU63S

Zapuštěné rozvaděče se svorkovnicí PE/N, výšky 1100 mm

Vlastnosti:

bezšroubové PE/N svorkovnice v každém poli
 (FWU71S=1ks, FWU72S=2ks, FWU73S=3ks)
 - 1 ks svorkovnice obsahuje 20N+22PÉ svorek (4x25 mm
 ²+16x4 mm²)+(5x25 mm²
 p>2</sup>+17x4 mm²)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 84 mod., 1100x300x112	1	FWU71S
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 168 mod., 1100x550x112	1	FWU72S
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 252 mod., 1100x800x112	1	FWU73S



FWU71S

Vany zapuštěného rozvaděče FWU

Popis	Balení	Obj. č.
Vana zapuštěného rozvaděče FWU31xx bez roštu, dveří a rámu, 550x300x112	1	FWU31L
Vana zapuštěného rozvaděče FWU32xx bez roštu, dveří a rámu, 550x550x112	1	FWU32L
Vana zapuštěného rozvaděče FWU33xx bez roštu, dveří a rámu, 550x800x112	1	FWU33L
Vana zapuštěného rozvaděče FWU41xx bez roštu, dveří a rámu, 650x300x112	1	FWU41L
Vana zapuštěného rozvaděče FWU42xx bez roštu, dveří a rámu, 650x550x112	1	FWU42L
Vana zapuštěného rozvaděče FWU43xx bez roštu, dveří a rámu, 650x800x112	1	FWU43L
Vana zapuštěného rozvaděče FWU51xx bez roštu, dveří a rámu, 800x300x112	1	FWU51L
Vana zapuštěného rozvaděče FWU52xx bez roštu, dveří a rámu, 800x550x112	1	FWU52L
Vana zapuštěného rozvaděče FWU53xx bez roštu, dveří a rámu, 800x800x112	1	FWU53L
Vana zapuštěného rozvaděče FWU61xx bez roštu, dveří a rámu, 950x300x112	1	FWU61L
Vana zapuštěného rozvaděče FWU62xx bez roštu, dveří a rámu, 950x550x112	1	FWU62L
Vana zapuštěného rozvaděče FWU63xx bez roštu, dveří a rámu, 950x800x112	1	FWU63L
Vana zapuštěného rozvaděče FWU71xx bez roštu, dveří a rámu, 1100x300x112	1	FWU71L
Vana zapuštěného rozvaděče FWU72xx bez roštu, dveří a rámu, 1100x550x112	1	FWU72L
Vana zapuštěného rozvaděče FWU73xx bez roštu, dveří a rámu, 1100x800x112	1	FWU73L
Vana zapuštěného rozvaděče FWU81xx bez roštu, dveří a rámu, 1250x300x112	1	FWU81L



FWU31L

Zapuštěný rozvaděč FWU s prostorem pro řadové svorky

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP44, tř. II, místo pro svorky, 72+48M, 800x550x112	1	FWU52N
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP44, tř. II, místo pro svorky, 108+72M, 800x800x112	1	FWU53N
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP44, tř. II, místo pro svorky, 96+48M, 950x550x112	1	FWU62N
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP44, tř. II, místo pro svorky, 144+72M, 950x800x112	1	FWU63N
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP44, tř. II, místo pro svorky, 120+48M, 1100x550x112	1	FWU72N
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP44, tř. II, místo pro svorky, 180+72M, 1100x800x112	1	FWU73N



FWU52N

Zapuštěné multimediální rozvodnice FWU



FWU32K1

- rám s plechovými dveřmi:
 - (K1) s perforovanými
 - (K2) s plnými
- 1. polovina rozvaděče s modulárním roštem a zákrytem s roztečjí 125 mm
- 2. polovina rozvaděče s multimediální polem s perforovanými plastovými panely
- svislá přepážka
- boční kabelový kanál
- bezšroubové PE/N svorkovnice

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 550x550x112, 36M+MP, perf. dveře	1	FWU32K1
Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 650x550x112, 48M+MP, perf. dveře	1	FWU42K1
Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 800x550x112, 60M+MP, perf. dveře	1	FWU52K1
Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 950x550x112, 72M+MP, perf. dveře	1	FWU62K1
Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 1100x550x112, 84M+MP, perf. dveře	1	FWU72K1
Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 550x550x112, 36M+MP, plné dveře	1	FWU32K2
Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 650x550x112, 48M+MP, plné dveře	1	FWU42K2
Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 800x550x112, 60M+MP, plné dveře	1	FWU52K2
Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 950x550x112, 72M+MP, plné dveře	1	FWU62K2
Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 1100x550x112, 84M+MP, plné dveře	1	FWU72K2
Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 650x550x112, 48M+MP, WLAN dveře	1	FWU42K3
Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 800x550x112, 60M+MP, WLAN dveře	1	FWU52K3
Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 950x550x112, 72M+MP, WLAN dveře	1	FWU62K3
Patch panel pro 24x keystone Jack	1	UM00K5
Plastová perforovaná montážní deska 175x250 mm	1	UM00M0
Kryty pro Patch panel a 3-násobnou zásuvku 230V	1	UM00S1
Kryt pro Patch panel	1	UM00S2
Kryt pro 3-násobnou zásuvku 230V	1	UM00S3

Rozvaděče univers

- Prázdný rozvaděč pro instalaci modulárních roštů, multimediálních polí a jejich kombinací
- Pro zapuštěnou montáž
- Pro přístroj do 125 A
- Splňuje normu ČSN EN 61439-1/-3 (DBO)

Zapuštěné rozvaděče prázdné výšky 500 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 550x300x112	1	FWU31D
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 550x550x112	1	FWU32D
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 550x800x112	1	FWU33D



FWU31D

Zapuštěné rozvaděče prázdné výšky 650 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 650x300x112	1	FWU41D
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 650x550x112	1	FWU42D
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 650x800x112	1	FWU43D



FWU41D

Zapuštěné rozvaděče prázdné výšky 800 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 800x300x112	1	FWU51D
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 800x550x112	1	FWU52D
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 800x800x112	1	FWU53D



FWU51D

Zapuštěné rozvaděče prázdné výšky 950 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 950x300x112	1	FWU61D
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 950x550x112	1	FWU62D
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 950x800x112	1	FWU63D



FWU61D

Zapuštěné rozvaděče prázdné výšky 1100 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 1100x300x112	1	FWU71D
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 1100x550x112	1	FWU72D
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 1100x800x112	1	FWU73D



FWU71D



FWU81D

Zapuštěné rozvaděče prázdné výšky 1250 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 1250x300x112	1	FWU81D

Modulární rošty pro zapuštěný rozvaděč

Vlastnosti:


- rozteč DIN lišt 125 mm
- včetně PE/N svorkovnic
- pro rozvaděče FWxxUS1
- **UW31U:** 20N+18PE (4x25 mm²+16x4 mm²+(4x25 mm²+14x4 mm²)²)

- **UW41U-UW71UV:** 20N+22PE (4x25 mm²+16x4 mm²+(5x25 mm²+17x4 mm²)²)

Popis	Balení	Obj. č.
Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. PE/N svorkami pro FWU3x..., výška 500mm	1	UW31U
Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. PE/N svorkami pro FWU4x..., výška 650mm	1	UW41U
Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. PE/N svorkami pro FWU5x..., výška 800mm	1	UW51U
Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. PE/N svorkami pro FWU6x..., výška 950mm	1	UW61U
Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. PE/N svorkami pro FWU7x..., výška 1100mm	1	UW71U
Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. PE/N svorkami pro FWU8x..., výška 1250mm	1	UW81U



UW31U



Sada pro zapuštění rozvaděče nad 12 mm (max. 32 mm)

- pro upevnění krycího rámu s dveřmi v případě kdy tloušťka omítky přesahuje 12 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Sada pro zapuštění rozvaděče FWU o 12 mm	1	FZ279


FZ279



Držák krytu dvojitý

Popis	Balení	Obj. č.
Dvojitý plastový spodní díl krytů univers N s upevnění PE/N svorkovnic	1	UZ04A1

UZ04A1



Držáky krytu, spodní díl

Vlastnosti:
 - náhradní díl
 - pro montáž na nosnou lištu UNxxFN, sada 2ks (pravý/levý)

Popis	Balení	Obj. č.
Plastový spodní díl pro upevnění PVC krytu, univers N, se zajištěn	1	UZ03A1

UZ03A1



Držák krytu, vrchní díl nízký

Popis	Balení	Obj. č.
Držák krytu univers N, vrchní díl nízký	1	UZ01A2

UZ01A2



Dveřní uzávěr se sklopným madlem (náhradní díl)

Popis	Balení	Obj. č.
Dveřní uzávěr se sklopným uchycením, náhradní díl	1	FZ598N

FZ598N

Nosné lišty pro zapuštěné rozvaděče FW

Popis	Balení	Obj. č.
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 600 mm pro FWU4x (sada 2 ks)	1	UN04FN
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 750 mm pro FWU5x (sada 2 ks)	1	UN05FN
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 900 mm pro FWU6x (sada 2 ks)	1	UN06FN
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 450 mm pro FWU3x (sada 2 ks)	1	UN03FN
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 1050 mm pro FWU7x (sada 2 ks)	1	UN07FN



UN04FN

Krycí rámy bez dveří

Popis	Balení	Obj. č.
Krycí rám pro rozvaděč FWU31..	1	FZ031F
Krycí rám pro rozvaděč FWU32..	1	FZ032F
Krycí rám pro rozvaděč FWU33..	1	FZ033F
Krycí rám pro rozvaděč FWU41..	1	FZ041F
Krycí rám pro rozvaděč FWU42..	1	FZ042F
Krycí rám pro rozvaděč FWU43..	1	FZ043F
Krycí rám pro rozvaděč FWU51..	1	FZ051F
Krycí rám pro rozvaděč FWU52..	1	FZ052F
Krycí rám pro rozvaděč FWU53..	1	FZ053F
Krycí rám pro rozvaděč FWU61..	1	FZ061F
Krycí rám pro rozvaděč FWU62..	1	FZ062F
Krycí rám pro rozvaděč FWU63..	1	FZ063F
Krycí rám pro rozvaděč FWU71..	1	FZ071F
Krycí rám pro rozvaděč FWU72..	1	FZ072F
Krycí rám pro rozvaděč FWU73..	1	FZ073F



FZ031F

Náhradní dveře, levé

Popis	Balení	Obj. č.
Dveře levé pro FWU33x, 469x248 mm, IP30	1	FZ003F
Dveře levé pro FWU43x, 619x248 mm, IP30	1	FZ007F
Dveře levé pro FWU53x, 769x248 mm, IP30	1	FZ011F
Dveře levé pro FWU63x, 919x248 mm, IP30	1	FZ015F
Dveře levé pro FWU73x, 1069x248 mm, IP30	1	FZ023F



FZ003F

Náhradní dveře, pravé s rozvorovým uzávěrem

Popis	Balení	Obj. č.
Dveře pravé s uzávěrem pro FWU31x, 469x269 mm, IP30	1	FZ001F
Dveře pravé s uzávěrem pro FWU32/33x, 469x519 mm, IP30	1	FZ002F
Dveře pravé s uzávěrem pro FWU41x, 619x269 mm, IP30	1	FZ005F
Dveře pravé s uzávěrem pro FWU42/43x, 619x519 mm, IP30	1	FZ006F
Dveře pravé s uzávěrem pro FWU51x, 769x269 mm, IP30	1	FZ009F
Dveře pravé s uzávěrem pro FWU52/53x, 769x519 mm, IP30	1	FZ010F
Dveře pravé s uzávěrem pro FWU61x, 919x269 mm, IP30	1	FZ013F
Dveře pravé s uzávěrem pro FWU62/63x, 919x519 mm, IP30	1	FZ014F
Dveře pravé s uzávěrem pro FWU71x, 1 069x269 mm, IP30	1	FZ021F
Dveře pravé s uzávěrem pro FWU72/73x, 1 069x519 mm, IP30	1	FZ022F



FZ001F



FZ007NV

Dveře pro multimediální rozvaděče

Popis	Balení	Obj. č.
Dveře levé perforované pro FWx/FP43x, 619x248 mm, IP30	1	FZ007NV
Dveře levé perforované pro FWx/FP53x, 769x248 mm, IP30	1	FZ011NV
Dveře levé perforované pro FWx/FP73x, 1069x248 mm, IP30	1	FZ023NV



FWU00C3

Víka kabelového prostoru

Popis	Balení	Obj. č.
Víko kabelového prostoru rozvaděče FWU3x, délky 219 mm	1	FWU00C3
Víko kabelového prostoru rozvaděče FWU4x, délky 369 mm	1	FWU00C4
Víko kabelového prostoru rozvaděče FWU5x, délky 519 mm	1	FWU00C5
Víko kabelového prostoru rozvaděče FWU6x, délky 669 mm	1	FWU00C6
Víko kabelového prostoru rozvaděče FWU7x, délky 819 mm	1	FWU00C7
Víko kabelového prostoru rozvaděče FWU8x, délky 969 mm	1	FWU00C8
Kabelová průchodka zásuvná pro rozvaděč FWU	1	FWU00P1

Podstavec, hloubka 160 mm, výška 100 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Podstavec rozvaděč univers 100x300x160 mm	1	FZ611EN
Podstavec rozvaděč univers 100x550x160 mm	1	FZ612EN
Podstavec rozvaděč univers 100x800x160 mm	1	FZ613EN
Podstavec rozvaděč univers 100x1050x160 mm	1	FZ614EN
Podstavec rozvaděč univers 100x1300x160 mm	1	FZ615EN



FZ611EN

Podstavec, hloubka 160 mm, výška 200 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Podstavec rozvaděč univers 200x300x160 mm	1	FZ621EN
Podstavec rozvaděč univers 200x550x160 mm	1	FZ622EN
Podstavec rozvaděč univers 200x800x160 mm	1	FZ623EN
Podstavec rozvaděč univers 200x1050x160 mm	1	FZ624EN
Podstavec rozvaděč univers 200x1300x160 mm	1	FZ625EN



FZ621EN

Spojovací sada pro spojení rozvaděče a podstavce

Vlastnosti:

- umožňuje upevnění skříně na sokl výšky 100 nebo 200 mm

(standardně je součástí dodávky soklu)



Popis	Balení	Obj. č.
Sada pro montáž skříně na podstavec IP44/54	1	FZ738

FZ738